BOSCHAT LAVEIX

QUINCAILLERIE ET SOLUTIONS INNOVANTES POUR LE BÂTIMENT

LES INCONTOURNABLES

du 23 mars au 26 juin 2026

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR



PROTECTIONS SOLAIRES



TERRASSES



GARDE-CORPS & RAMPES

www.boschat-laveix.com

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR


PLOT DE TERRASSE POUR LAMBOURDES ET LAMES

+ Montage très facile !
+ Robustes et inaltérables.
+ Résistent à -20 °C et +80 °C.
+ Fabrication 100 % française.
+ Conforme au DTU 51-4.

Fabrication 100% Française !

À partir de **1 €HT 10** L'unité





Caractéristiques techniques :
Type de montage : Lambourdes
Résistance à la charge : 1000 kg
Entraxe conseillé entre plots 60 cm.

Réf.	Référence commerciale	Hauteur	Cond.	Tarif HT à l'unité
6925022	B20	20 à 30 mm	50	1,10 €
6925009	B40	40 à 50 mm	50	1,40 €
6925010	B50	55 à 75 mm	50	1,50 €
6925011	B70	75 à 115 mm	25	1,60 €
6925012	B100	105 à 170 mm	25	1,70 €
6925013	B150	160 à 230 mm	20	1,80 €



REHAUSSEUR DE PLOT DE TERRASSE POUR LAMBOURDES ET LAMES

0 €HT 49 L'unité



Caractéristiques techniques :
Type de montage : Lambourdes

Réf.	Compatibilité	Référence commerciale	Hauteur	Cond.
6925024	B20	RB10	10 mm	250

BANDE D'ÉTANCHÉITÉ BITUMEUSE ADHÉSIVE EMFIBAND

À partir de **11 €HT 50** L'unité




Caractéristiques techniques :
Référence commerciale : Emfiband
Couleur : Gris
Résistance aux UV : Oui
idéal pour la protection des lambourdes en bois pour la réalisation de terrasse en extérieur conformément aux prescriptions décrites dans le DTU 51-4 (platelages extérieurs en bois).

Réf.	Epaisseur	Largeur	Longueur du rouleau	Tarif HT à l'unité
3206541	1,5 mm	75 mm	10 m	11,50 €
3206542	1,5 mm	100 mm	10 m	15,50 €

CALE POUR LAMBOURDES OU CAILLEBOTIS

0 €HT 80 L'unité



Caractéristiques techniques :
Matière : Plastique

Réf.	Référence commerciale	Cond.
6925015	Cale08	150

KIT DE PERÇAGE SPÉCIAL TERRASSE COMPLET

+ Idéal pour les perçages répétitifs lors de construction de terrasse.
+ Compatible avec vis Ø 4,5 à 6 mm.
+ Fraisoir avec plaquettes carbure pour une longue durée de vie.
+ Les profondeurs de perçage et de fraisage peuvent être précisément ajustées.

49 €HT 90 Le kit



Composition :
3 forets de 4 mm, 1 fraisoir 45°, 1 butée de profondeur « basse friction », 1 clé hexa double, 8 embouts torsion 25 mm PZ2 et Torx T20(x2)-T25(x3)-T30-T40 et 1 porte embout.
Emmanchement 1/4".

Réf.
6932955

SEAU DE 1000 CALES FOURCHETTES PANACHÉES

+ Languette permettant un montage rapide.
+ Cale striée permettant le maintien de plusieurs cales entre elles lorsque celles-ci sont empilées.

42 €HT 90 Le seau





Caractéristiques techniques :
Type : Fourchette


Réf.	Dimension
3004005	40 x 30 mm

GABARIT ESPACEUR DE LAMES DE TERRASSE

14 €HT 50 L'unité

Boîte de 12 pièces





Réf.	Epaisseur
6932819	4 - 5 - 6 - 7 mm

● Produit disponible sur commande.

Validité du 23 mars au 26 juin 2026 - Compte-tenu de la tension sur les matières premières, tous nos prix sont révisables sans préavis. Visuels non contractuels. Sous réserve d'erreurs typographiques. Sous réserve de modifications.

NOUVEAUTÉ

SIROCO

VIS DE TERRASSE BOIS TFC TORX DOUBLE FILETAGE INOX A4



Caractéristiques techniques :
Pour terrasses et platelages ext.
Règles de pose :
- pré-perçage recommandé ø 4mm
- 35 à 40 vis / m²
- vis à 2 cm mini du bord de lame
1 embout TX 25 offert /seau

À partir de **31,90 € HT** Le seau

5 ACHETÉS = 1 OFFERT

(Le seau le moins cher de la commande)

Réf	Boîtage	Diamètre des vis	Longueur de vis	Empreinte	Tarif HT du seau
6932882	Seau de 400	5 mm	50 mm	TX25	**31,90 €**
6932883	Seau de 400	5 mm	60 mm	TX25	**37,60 €**
6932884	Seau de 300	5 mm	70 mm	TX25	**36,40 €**

SPAX

VIS DE TERRASSE DOUBLE FILET POUR BOIS RÉSINEUX INOX A2

NOUVEAUTÉ





Caractéristiques techniques :
Double filet avec nervures fraisées.
Pointe 4CUT avec revêtement anti-friction.

À partir de **8,90 € HT** Le 100

Réf	Boîtage	Diamètre des vis	Longueur de vis	Empreinte	Tarif HT au 100
6807291	350 pièces	5 mm	50 mm	TX20	**8,90 €**
6807292	300 pièces	5 mm	63 mm	TX20	**12,80 €**
6807293	200 pièces	5 mm	70 mm	TX20	**14,30 €**
6807294	75 pièces	5 mm	77 mm	TX20	**20,90 €**

SEAU DE 600 CALES DE VITRAGE

SIROCO



Contient :
100 cales 20 mm x 2 mm,
100 cales 20 mm x 3 mm,
100 cales 20 mm x 5 mm,
100 cales 24 mm x 2 mm,
100 cales 24 mm x 3 mm,
100 cales 24 mm x 5 mm.

22,90 € HT L'unité par 2

24,90 € HT L'unité

Réf
3004006

RUBAN ANTIDÉRAPANT

HPX

+ Forte adhérence.
+ Résistant à l'huile et à l'eau.



Usage : Intérieur/Extérieur
Type : Antidérapant
Adhésif : Acrylique
Support : PVC
Largeur : 25 mm
Longueur du rouleau : 18 m

19,90 € HT L'unité

Réf
5919870

Acton

VIS TERRASSE TÊTE FRAISÉE RÉDUITE INOX A2

Caractéristiques techniques :
Tête : Fraisée réduite
Anti-fendage : Oui



À partir de **10,90 € HT** Le 100

Réf.	Filetage	Diamètre de vis	Longueur de vis	Empreinte	Cond.	Tarif HT au 100
6932910	Partiel	5 mm	50 mm	TX25	200	**10,90 €**
6932911	Partiel	5 mm	60 mm	TX25	200	**12,90 €**
6932912	Partiel	5 mm	70 mm	TX25	100	**18,30 €**
6932913 •	Partiel	5 mm	80 mm	TX25	100	**21,90 €**

SIROCO

VIS TERRASSE TÊTE FRAISÉE DOUBLE FILETAGE INOX A2 EN SEAU

+ Terrasses bois durs : bois exotiques, bois feuillus.
+ Platelages extérieurs en bois.

Caractéristiques techniques :
Tête : Fraisée réduite
Anti-fendage : Type cutting point (23-28°)





À partir de **26,90 € HT** Le seau

TX 25 | INOX A2

5 ACHETÉS = 1 OFFERT

(Le seau le moins cher de la commande)

Réf.	Boîtage	Diamètre de vis	Longueur de vis	Empreinte	Tarif HT du seau
6932906	Seau de 400	5 mm	50 mm	TX25	**26,90 €**
6932907	Seau de 400	5 mm	60 mm	TX25	**31,90 €**
6932889	Seau de 300	5 mm	70 mm	TX25	**30,90 €**

FRAISOIR AVEC FORET BOIS - LE KIT

Acton

+ Perçage et alésage en une seule étape.
+ Productivité augmentée.



Caractéristiques techniques :
Application : Bois

28,90 € HT L'unité

Réf.	Diamètre
4304269	4 mm

DINAC

PROFILÉ ANTIDÉRAPANT ALUMINIUM À VISSER

39,90 € HT L'unité

Caractéristiques techniques :
Matière : Aluminium
Longueur : 3 m
Hauteur : 4 mm
Largeur : 55 mm



Réf.	Finition	Type de pose
5906291	Anodisé alu	Rapportée

SPAX

REDRESSEUR DE LAME DE TERRASSE

109,00 € HT L'unité



Réf.
6932838

Produit disponible sur commande.

Validité du 23 mars au 26 juin 2026 - Compte-tenu de la tension sur les matières premières, tous nos prix sont révisables sans préavis. Visuels non contractuels. Sous réserve d'erreurs typographiques. Sous réserve de modifications.

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

PLOT DE TERRASSE POUR DALLES ET CAILLEBOTIS


+ Montage très facile !
+ Robustes et inaltérables.
+ Résistent à -20 °C et +80 °C.
+ Fabrication 100 % française.
+ Conforme au DTU 43-1.

Fabrication 100% Française !

À partir de **1 €HT 20** L'unité

Caractéristiques techniques :
Type de montage : Dalles et caillebotis
Résistance à la charge : 1000 kg







Réf.	Référence commerciale	Hauteur	Cond.	Tarif HT à l'unité
6925023	H20	20 à 30 mm	50	**1,20 €**
6925001	H40	40 à 50 mm	50	**1,50 €**
6925002	H50	50 à 70 mm	50	**1,60 €**
6925003	H70	70 à 110 mm	25	**1,70 €**
6925004	H100	100 à 170 mm	25	**1,70 €**

REHAUSSEUR DE PLOT DE TERRASSE POUR DALLES ET CAILLEBOTIS

Caractéristiques techniques :
Type de montage : Dalles et caillebotis

0 €HT 50 L'unité



Réf.	Compatibilité	Référence commerciale	Hauteur
6925025	H20	RH10	10 mm

AMORTISSEUR DE PLOT DE TERRASSE POUR DALLES ET CAILLEBOTIS

+ Absorbe les aspérités, le bruit et les résonnances.

Caractéristiques techniques :
Type de montage : Dalles et caillebotis

0 €HT 30 L'unité



Réf.	Compatibilité	Hauteur
6925019	Plots H	3 mm

VENTOUSE SANS FIL 18V LI-ION DCE590N-XJ

+ 120 kg de capacité de charge pour soulever, transporter, maintenir et placer de nombreux matériaux.
+ Fonctionne sur de nombreuses surfaces semi-poreuses, lisses ou texturées.
+ Se redéclenche automatiquement si nécessaire pour rester au maximum du maintien : aucun risque de chute !.

Caractéristiques techniques :
Puissance : 18 V
Type de batterie : XR Li-ion
Charge maximum : 120 Kg
Nombre de têtes : 1

QUANTITÉ LIMITÉE !
289 €HT 00
Dont 0,72€ d'éco participation L'unité





1 SAC À OUTILS OFFERT
POUR L'ACHAT D'UNE VENTOUSE
Valeur : 62,90 € - Réf : 4110132

Réf.	Référence commerciale	Ampérage	Nombre de batteries fournies
4110130	DCE590N-XJ	-	-

LÈVE DALLE RÉGLABLE

43 €HT 90 L'unité



Réf.	Réglage
4606341	De 280 à 665 mm



● Produit disponible sur commande.

Validité du 23 mars au 26 juin 2026 - Compte-tenu de la tension sur les matières premières, tous nos prix sont révisables sans préavis. Visuels non contractuels. Sous réserve d'erreurs typographiques. Sous réserve de modifications.

Produit disponible sur commande.
Validité du 23 mars au 26 juin 2026 - Compte-tenu de la tension sur les matières premières, tous nos prix sont révisables sans préavis. Visuels non contractuels. Sous réserve d'erreurs typographiques. Sous réserve de modifications.

MEULEUSE ÉLECTRIQUE 230 MM GA9020KDX2

+ Livrée avec un disque diamant idéal pour la découpe du béton.

Caractéristiques techniques :
Référence commerciale : GA9020KDX2
Puissance : 2200 W
Type d'emmanchement : M14
Garantie : 1 + 2 ans
Vitesse à vide : 6600 tr / min
Poids : 5,8 kg
Diamètre du disque : 230 mm
Interrupteur homme mort : Oui
Diamètre d'alésage : 22,23 mm

139€HT00 L'unité
Dont 1,03€ d'éco participation



Réf. 4104589

MEULEUSE SANS FIL 18V 125 MM DCG405P2

QUANTITÉ LIMITÉE !

Caractéristiques techniques :
Puissance : 18 V.
Type de batterie : XR Li-Ion.
Technologie moteur : Brushless (sans charbon).
Vitesse à vide : 9000 tr/min.
Diamètre du disque : 125 mm.
Diamètre d'alésage : 22,23 mm.
Type d'emmanchement : M14.
Livrée avec 2 batteries 18 V Li-Ion 5,0 Ah + 1 chargeur multi voltage dans 1 coffret TSTAK.
Poids : 2,6 kg.
Réf : N740748

359€HT00 L'unité
Dont 0,71€ d'éco participation





3e BATTERIE OFFERTE

DISQUE DIAMANT GOLD

+ Performances optimisées pour une utilisation courante dans les matériaux de construction.

Caractéristiques techniques :
Application : Béton, béton armé, parpaing, pavé
Norme : EN 13236

5 ACHETÉS = 1 OFFERT

À partir de **29€HT90** L'unité



Réf.	Diamètre	Alésage	Tarif HT à l'unité
4308323	125 mm	22,2 mm	**29,90 €**
4308324	230 mm	22,2 mm	**49,90 €**

DISQUE DIAMANT UNIVERSEL SG

Caractéristiques techniques :
Référence commerciale : SG
Application : Carrelage, grès cérame, marbre et granit fin

À partir de **32€HT90** L'unité



Réf.	Diamètre	Alésage	Hauteur de segment	Tarif HT à l'unité
4112574	125 mm	22,2 mm	10 mm	**32,90 €**
4112575	230 mm	22,2 mm	10 mm	**56,90 €**

DISQUE DIAMANT À SURFACER BOOMERANG

+ Très grande longévité et endurance. Rendement optimal pour des travaux intensifs.
+ Surfaçage précis, rapide et régulier des surfaces inégales.
+ Qualité optimisée pour la finition et l'évacuation des poussières grâce aux segments boomerang.

Caractéristiques techniques :
Application : Surfaçage des matériaux de construction
Norme : EN 13236

109€HT00 L'unité



Réf.	Diamètre	Alésage	Hauteur de segment
4308245	125 mm	22,2 mm	5 mm

DISQUE À TRONÇONNER PLAT SPÉCIAL ACIER / INOX

Caractéristiques techniques :
Application : Acier / Inox
Fonction : Tronçonner
Boîte de 50 pièces

0€HT79 L'unité



Réf.	Diamètre	Epaisseur	Alésage
4306166	125 mm	1,5 mm	22,2 mm

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

HALDER

MAILLET SIMPLEX AVEC PIED INTÉGRÉ

À partir de **45€HT00** L'unité

+ PRATIQUE : La forme de l'embout noir permet le maintien du maillet en position horizontal.
+ Deux têtes de frappe différentes
+ Boîtier très robuste, en deux parties, en fonte d'acier.



Caractéristiques techniques :
Type : Embouts ronds plats mi-durs
Garantie : 1 an
Manche : Bois verni

Réf.	Diamètre	Longueur	Poids	Tarif HT à l'unité
4604524	60 mm	405 mm	1540 g	**45,00 €**
4604525	80 mm	490 mm	2990 g	**79,00 €**



HALDER

MAILLET DE FRAPPE DOUBLE EMBOUTS PLATS NYLON Ø 100 MM

+ Idéal pour enfoncer les piquets.

Caractéristiques techniques :
Type : Embouts ronds nylon plats durs
Garantie : 1 an
Manche : Bois hickory verni

Réf.	Diamètre	Longueur	Poids
4604522 •	100 mm	1000 mm	5000 g

175€HT00 L'unité



HALDER

BLOC DE FRAPPE

Caractéristiques techniques :
Poids : 1000 g

16€HT70 L'unité



Réf.	Dimension	Matière	Type
4604521	200 x 140 x 40 mm	Plastique résistant	Mi-dur



DL CHEMICALS

MASTIC COLLE PARABOND 600

5€HT10 L'unité

QUANTITÉ LIMITÉE !

+ Puissant.
+ Intérieur/Extérieur, adhère sur support humide.
+ Elasticité permanente.
+ Très bonne résistance aux UV et intempéries.
+ Ne tâche pas.
+ Peut être peint.
+ Sans phtalates.



Caractéristiques techniques :
Référence commerciale : Parabond 600
Base : MS Polymère
Température d'utilisation : +5°C à +40°C
Dureté (Shore A) : 60
Temps formation peau : 17 min
Résistance à la rupture : 110 %
Vitesse de polymérisation : 2,5 à 3 mm/24h



50 ACHETÉS = 1 BIÈRE OFFERTE

Réf.	Couleur	Contenance	Contenant
8921308	Blanc 9010	290 ml	Cartouche
7708599	Noir 9011	290 ml	Cartouche
7708598	Gris 7004	290 ml	Cartouche

DL CHEMICALS

MASTIC PARABOND CRYSTAL

6€HT10 L'unité

+ Elasticité permanente.
+ Très facile à appliquer.
+ Ne contient ni solvant, ni isocyanate.
+ Hautes résistances finales.



Caractéristiques techniques :
Référence commerciale : Parabond crystal
Base : Polymère hybride
Température d'utilisation : +5°C à +40°C
Dureté (Shore A) : 35
Temps formation peau : 45 min
Résistance à la rupture : 150 %
Vitesse de polymérisation : 2,5 à 3 mm/24h

Réf.	Couleur	Contenance	Contenant
7708651	Transparent	290 ml	Cartouche

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

● Produit disponible sur commande.

Validité du 23 mars au 26 juin 2026 - Compte-tenu de la tension sur les matières premières, tous nos prix sont révisables sans préavis. Visuels non contractuels. Sous réserve d'erreurs typographiques. Sous réserve de modifications.

LÈVE STORE ÉLECTRIQUE CM 340

KeM.Tech

+ De faible poids.
+ Utilisation immédiate sur chantier.
+ Mise en action en moins d'une minute.
+ Niveau à bulle sur la tête du mat.



Caractéristiques techniques :
Référence commerciale : CM
Hauteur de base du plateau : 970 mm.
Hauteur de levage : 3,3 m.
Charge admise : 130 kg à 3 m - 120 kg à 3,3 m.
Cotes pieds fermés : 300 x 300 mm.
Cotes pieds ouverts : 1,1 x 1,1 m.
Dimensions du plateau : 435 x 750 mm.
Levage électrique 220 V monophasé.
5 pieds dont 4 à longueurs réglables pour une utilisation sur escaliers ou sol en pente.
Plateau tournant à 360° avec blocage multi-positions.
Garantie 2 ans.

Réf.
4120215

1090€HT00
L'unité





Outil malin, facilite la vie sur le chantier !

DEWALT

PERFORATEUR BURINEUR SANS-FIL 18V LI-ION DCH273P2T

+ Perform & Protect : Meilleur de sa catégorie en termes de vibration (6,6 m/s²).

Caractéristiques techniques:
Puissance : 18 V
Type de batterie : XR Li-Ion
Technologie moteur : Brushless (sans charbon)
Puissance de frappe : 2.1 joules
Vitesse à vide : 0-1 100 tr/min
Cadence de frappe : 0 à 4 600 cps/min
Type d'emmanchement : SDS-Plus
Capacité maximale de perçage (béton) : 24 mm
Livré avec 2 batteries 18 V Li-Ion 5,0 Ah + 1 chargeur multi voltage dans 1 coffret TSTAK.
Poids : 3,110 kg

QUANTITÉ LIMITÉE !

459€HT00
Dont 0,42€ d'éco participation
L'unité

Réf
N740749



3e BATTERIE OFFERTE

● Produit disponible sur commande.

Validité du 23 mars au 26 juin 2026 - Compte-tenu de la tension sur les matières premières, tous nos prix sont révisables sans préavis. Visuels non contractuels. Sous réserve d'erreurs typographiques. Sous réserve de modifications.

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

SIROCO

FORET BÉTON SDS + SIROCO 4 TAILLANTS

+ Tête à plaquette carbure monobloc.
+ Doubles goujures.

Caractéristiques techniques :
Application : Béton
Type d'emmanchement : SDS-Plus
Angle : 150°
Nombre de taillants : 4



À partir de **6€HT90** L'unité

Réf.	Diamètre	Longueur totale	Longueur utile	Tarif HT à l'unité
4103115	8 mm	210 mm	160 mm	6,90 €
4103116	10 mm	210 mm	160 mm	6,90 €
4103117	12 mm	210 mm	160 mm	9,20 €
4103118	14 mm	210 mm	160 mm	11,90 €
4511720	15 mm	310 mm	260 mm	12,50 €
4103124	16 mm	260 mm	210 mm	14,50 €

Scell-it

TAMIS NYLON

Caractéristiques techniques :
Matière : Plastique

2€HT29 Les 10



Réf.	Diamètre	Longueur	Cond.
6605625	16 mm	85 mm	Sachet de 10

Scell-it

SCELLEMENT RÉSINE VINYLESTER SPÉCIAL BÉTON X-PRO PLUS

+ Pour charges lourdes et très lourdes.
+ Sans styrène.
+ Produit 100% certifié : 3 ETA.
+ Applications sismiques C1 et C2.

Caractéristiques techniques :
Référence commerciale : X-PRO PLUS
Base : Vinylester
Contenant : Cartouche
Température d'utilisation : -40°C à +80°C
Sismique : Catégorie C1/C2
Option : 1



À partir de **9€HT90** L'unité

Réf.	Couleur	Contenance	Tarif HT à l'unité	Tarif HT à l'unité par 12
6605958	Gris/Ton béton	300 ml	10,50 €	9,90 €
6605959	Gris/Ton béton	420 ml	13,30 €	12,50 €

SIROCO

SCELLEMENT RÉSINE POLYESTER TOUS MATÉRIAUX

+ Sans styrène, sans odeur et facile à extruder.
+ ETA béton option 7 (avec tige filetée M8 à M24).
+ ETA maçonnerie pleine et creuse (M8 à M16).
+ Utilisation en plage de températures:- De -40°C à+80°C pour béton et maçonnerie.

Caractéristiques techniques :
Base : Résine polyester
Contenant : Cartouche
Température d'utilisation : -40°C à +80°C
Option : 7



À partir de **5€HT50** L'unité

Réf.	Couleur	Contenance	Tarif HT à l'unité	Tarif HT à l'unité par 12
6605960	Beige/Ton pierre	300 ml	5,90 €	5,50 €
6605962	Beige/Ton pierre	410 ml	6,10 €	5,90 €

24 CARTOUCHES DE 300 ML = 1 PISTOLET 300 ml OFFERT



Réf : 8922984

Scell-it

PISTOLET VI-P380

Caractéristiques techniques :
Référence commerciale : VI-P380
Poids : 1,2 kg
Contenant : Cartouche de 380 à 420 ml

29€HT90 L'unité



Réf. 6605700

Scell-it

PISTOLET BERCEAU MANUEL VI-P215

Caractéristiques techniques :
Référence commerciale : VI-P215
Garantie : 1 an
Poids : 750 g
Contenant : Cartouche de 280 à 310 ml

16€HT90 L'unité



Réf. 8922984

● Produit disponible sur commande.

Validité du 23 mars au 26 juin 2026 - Compte-tenu de la tension sur les matières premières, tous nos prix sont révisables sans préavis. Visuels non contractuels. Sous réserve d'erreurs typographiques. Sous réserve de modifications.

Scell-it

GOUJON D'ANCRAGE INOX A4 BZ2

+ Utilisation possible en extérieur comme en intérieur.

Caractéristiques techniques :
Référence commerciale : BZ2
Diamètre : 16 mm
Matériau : Béton - Béton fissuré
Option : 1 et 7



À partir de
71 €HT 90
Le 100

Réf.	Diamètre	Longueur	Epaisseur à fixer	Profondeur de perçage	Cond 1	Tarif HT le 100
6621333	8 mm	65 mm	5 mm	60 mm	100	**71,90€**
6621334	8 mm	75 mm	15 mm	60 mm	100	**76,30€**
6621335	8 mm	100 mm	40 mm	60 mm	100	**93,00 €**
6621336	8 mm	120 mm	60 mm	60 mm	50	**129,00 €**
6621337	10 mm	90 mm	10 mm	75 mm	50	**142,00 €**
6621338	10 mm	100 mm	20 mm	75 mm	50	**155,00 €**
6621339	10 mm	140 mm	60 mm	75 mm	50	**209,00 €**
6621340	12 mm	100 mm	5 mm	85 mm	50	**209,00 €**
6621341	12 mm	140 mm	45 mm	85 mm	25	**259,00 €**

Scell-it

CHEVILLE MÉTALLIQUE X-MAX

+ Polyvalente.
+ Excellente tenue dans tous types de matériaux supports pleins ou creux grâce à son système d'expansion en 2 parties.
+ Performante.
+ Reprise de charges élevées, même dans les maçonneries creuses.

Caractéristiques techniques :
Matériau : Pleins et creux
Idéal pour la pose de poteaux de clôtures, portails, mains courantes, stores bannes, sabots, sablières, chevrons.
Livrée sans vis.



À partir de
125 €HT 00
Le 100

Réf.	Diamètre	Longueur	Diamètre de perçage	Epaisseur à fixer	Cond 1	Tarif HT le 100
6605380	M6	48 mm	12 mm	10 mm	25	**125,00 €**
6605381	M8	56 mm	14 mm	10 mm	25	**136,00 €**
6605382	M10	63 mm	16 mm	10 mm	25	**169,00 €**

ALPHA COUPE

COFFRETS D'EMBOUTS ET PORTE-EMBOUTS - 71 PIÈCES

39 €HT 90
L'unité

Réf.
4806493



wiha

JEU DE CLÉS À DOUILLE COULEUR, MAGNÉTIQUES, 150MM, 6 PCS, ENTRAINEMENT 1/4

+ Gain de temps
+ Meilleure accessibilité
+ Simplifie votre travail
+ Robustes

34 €HT 90
L'unité

Caractéristiques techniques :
Gain de temps : Le code couleur facilite l'identification de la douille appropriée.
Simplifie votre travail : Le support étant magnétisé, les vis ne se perdent plus.
Répond à vos exigences : Robustes, elles sont adaptées à des visseuses jusqu'à une puissance de 79 Nm
Jeu de 6 douilles (5,5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 13 mm).

Réf : 4850445





I.N.G. FIXATIONS

FIXATION STORE DANS MATÉRIAU CREUX

Résistance à la traction : 70 kg.
Résistance au cisaillement : 160 kg.
Perçage Ø 15 mm.
Comprend : 1 tire-fond sans tête + 1 vis TH M10 + 1 filtre + 1 rondelle + 1 bouchon pour protéger le taraudage + 1 outil de pose pour le filtre.





À partir de
2 €HT 70
L'unité

Réf.	Diamètre	Longueur	Finition	Tarif HT à l'unité
9849009	10 mm	140 mm	Inox	**6,90 €**
6605991	10 mm	140 mm	Acier zingué	**2,70 €**



Produit disponible sur commande.
Validité du 23 mars au 26 juin 2026 - Compte-tenu de la tension sur les matières premières, tous nos prix sont révisables sans préavis. Visuels non contractuels. Sous réserve d'erreurs typographiques. Sous réserve de modifications.

PROFITEZ DE L'OFFRE BATTERIES OFFERTES DEWALT

DEWALT

OFFRE DU 23 MARS AU 30 JUIN 2026

- ✔ Réservée aux pros (N° de SIREN obligatoire)
- ✔ 1 seule participation par N°SIREN
- ✔ Inscription rapide en ligne
- ✔ Batteries envoyées après validation*

*Voir conditions complètes sur le site

INSCRIPTION OBLIGATOIRE : www.dewalt-offrebatterie2026.fr ▸ Scannez-moi

BATTERIES OFFERTES POUR L'ACHAT DE PRODUITS DEWALT



- DÈS 208€ D'ACHAT HT (SOIT 250€ D'ACHAT TTC) → 1 BATTERIE 18V 5AH OFFERTE
- DÈS 416€ D'ACHAT HT (SOIT 500€ D'ACHAT TTC) → 1 BATTERIE 18V 8AH OFFERTE
- DÈS 625€ D'ACHAT HT (SOIT 750€ D'ACHAT TTC) → 2 BATTERIES 18V 5AH OFFERTES
- DÈS 833€ D'ACHAT HT* (SOIT 1000€ D'ACHAT TTC) → 2 BATTERIES FLEXVOLT 18V/54V 6Ah/2Ah OFFERTES

*Palier réservé à la distribution professionnelle

DEWALT

PERCEUSE VISSEUSE SANS FIL 18V LI-ION DCD794

+ Longueur totale de seulement 15 cm.
+ Couple maximal de 74 Nm - adapté pour les tâches exigeantes.



Caractéristiques techniques :
Puissance : 18 V
Type de batterie : XR Li-ion
Capacité de mandrin : 1,5 à 13 mm
Couple maximal : 74 Nm
Vitesse à vide : 0 à 450 - 0 à 1650 tr/min
Poids : 1,7 Kg (avec batterie)
Technologie moteur : Brushless (sans charbon)

À partir de **119€HT00** L'unité
Dont 0,71€ d'éco participation

Réf.	Référence commerciale	Ampérage	Nombre de batteries fournies	Tarif HT à l'unité
4103911	DCD794P2T-QW	5.0 Ah	2	**279,00 €**
4103912	DCD794 NT-XJ	-	-	**119,00 €**

DEWALT

VISSEUSE À CHOC SANS FIL 18V LI-ION DCF850

+ Ultra compacte seulement 101 mm.



Caractéristiques techniques :
Puissance : 18 V
Type d'emmanchement : 1/4"
Type de batterie : XR Li-ion
Garantie : 1 + 2 ans
Couple maximal : 205 Nm
Poids : 0,9 kg
Technologie moteur : Brushless (sans charbon)
Cadence de frappe : 3800 cps/min

À partir de **166€HT90** L'unité
Dont 0,71€ d'éco participation

Réf.	Référence commerciale	Ampérage	Nombre de batteries fournies	Tarif HT à l'unité
4103905	DCF850P2T-QW	5.0 Ah	2	**369,00 €**
4103904	DCF850 NT-XJ	-	-	**166,90 €**

● Produit disponible sur commande.
Validité du 23 mars au 26 juin 2026 - Compte-tenu de la tension sur les matières premières, tous nos prix sont révisables sans préavis. Visuels non contractuels. Sous réserve d'erreurs typographiques. Sous réserve de modifications.

TENTE PLIANTE PVC BLANCHE 3X3M PRO 45

+ Profilés hexagonaux aluminium de 40 mm.
+ Barres de torsion à renfort interne.
+ Les pièces d'articulation en Nylon injecté de nos tonnelles sont garanties à vie !

PRIX en BAISSE

379€HT00
L'unité

Caractéristiques techniques :
Toiles épaisses de 380 g/m².
Norme au feu M2.
Surface : 9 m2.
Hauteur au faîtage : de 2,80 m à 3,10 m.
Hauteur de passage : de 1,83 m à 2,13 m.
Encombrement plié : 160 x 28 x 28 cm.
Section des pieds : 40 - 45 mm.
Pièces d'articulation : Nylon Injecté.
Épaisseur aluminium : 1,5 mm.
Poids : 28 kg.
Garantie : 3 ans.
Livré avec sa housse de transport et son sac de rangement pour le toit .

Réf.
5406232

RÉSISTANCE FEU M2





Marquage et autre coloris disponible sur commande.

TENTE PLIANTE PVC BLANCHE 3X3M PRO 45 AVEC SON PACK 4 CÔTÉS

+ Compact.
+ 100% étanche.
+ Pliage en ciseaux.
+ Confort de montage, rapide et sans outil.
+ Norme feu M2.

489€HT00
L'unité

Caractéristiques techniques :
Matière : Polyester / PVC
Référence commerciale : PRO 45
Application : intérieur et extérieur
Poids : 26 Kg
Hauteur de faitage : 3,35 m
Hauteur de passage : 1,88m-1,98m-2,08m
Livré avec sa housse de transport et son sac de rangement pour le toit .

Réf.
5406233

RÉSISTANCE FEU M2



● Produit disponible sur commande.

Validité du 23 mars au 26 juin 2026 - Compte-tenu de la tension sur les matières premières, tous nos prix sont révisables sans préavis. Visuels non contractuels. Sous réserve d'erreurs typographiques. Sous réserve de modifications.

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

DEWALT

SCIE À ONGLET À TABLE ÉLECTRIQUE D27111-QS

+ Scie combinée pour coupes d'onglets et délignages.

Caractéristiques techniques :
Référence commerciale : D27111
Puissance : 1500 W
Garantie : 1 + 2 ans
Diamètre de la lame : 305 mm
Vitesse à vide : 3000 tr/min
Poids : 26,5 kg
Capacité de coupe 90 ° : 220 x 90 mm
Diamètre d'alésage : 30 mm
Capacité de coupe angulaire 45° : 155 x 90 mm
Inclinaison de la lame : 45°
Pivot droite gauche : 60/50°



869€HT00
Dont 2,33€ d'éco participation
L'unité

Réf.
8922451

LAME DE SCIE CIRCULAIRE NÉGATIVE BOIS / PVC

Caractéristiques techniques :
Denture : Carbure négative (-5°)
Norme : EN 847-1



305 mm



69€HT00
L'unité

Réf.	Diamètre	Epaisseur	Alésage	Nombre de dents
4304201	305 mm	3,2 mm	30 mm	60

LAME DE SCIE CIRCULAIRE NÉGATIVE ALU / PVC

Caractéristiques techniques :
Denture : Carbure négative (-5°)
Norme : EN847-1



305 mm



95€HT00
L'unité

Réf.	Diamètre	Epaisseur	Alésage	Nombre de dents
4304204	305 mm	3,2 mm	30 mm	80

DESTOCKAGE!

ENROULEUR SILVER

+ Équipé de 3 prises de courant avec clapets et 2 prises USB.
+ Rechargez rapidement vos smartphones, vos divers appareils électroniques,....

Caractéristiques techniques :
Référence commerciale : SILVER
Garantie : 3 ans
Gainage : H07RNF

À partir de
99€HT00
L'unité



QUANTITÉ LIMITÉE !

Réf.	Longueur	Section	Tarif HT à l'unité
5550493 •	25 m	3G 2,5	99,00 €
5550494	40 m	3G 1,5	109,00 €

DESTOCKAGE!

ENROULEUR CUBE AVEC POWERBLOCK PROFESSIONNAL LINE

+ Idéal pour le chantier grace à sa protection antiretournement, 2 x 4 prises avec clapets (25 + 5m de câble, en extérieur, Powerblock).
+ Équipé d'une bobine latérale à l'arrière avec 5m de câble facilitant le raccordement au réseau électrique.

Caractéristiques techniques :
Garantie : 5 ans
Gainage : H07RNF

QUANTITÉ LIMITÉE !

149€HT00
L'unité



Réf.	Longueur	Section	Nombre de prises	IP
5550495	25 + 5 m	3G 2,5	4 + 4	44

ENROULEUR 4 PRISES

Caractéristiques techniques :
Garantie : 1 an
Gainage : H07RNF

À partir de
74€HT90
L'unité



Réf.	Longueur	Section	IP	Tarif HT à l'unité
5550487	25 m	3G 2,5	44	74,90 €
5550488	40 m	3G 2,5	44	99,90 €

● Produit disponible sur commande.

Validité du 23 mars au 26 juin 2026 - Compte-tenu de la tension sur les matières premières, tous nos prix sont révisables sans préavis. Visuels non contractuels. Sous réserve d'erreurs typographiques. Sous réserve de modifications.

DESTOCKAGE!

STANLEY

NIVEAU LASER MULTILIGNE X3R-360° ROUGE

389€HT00
Dont 0,14€ d'éco participation L'unité

Caractéristiques techniques :
Type de batterie : Li-ion
Utilisation : Intérieur / Extérieur
Garantie : 2 + 1 an
Filetage : 1/4 et 3/8
Type de laser : Multiligne
Couleur : Rouge
IP : 54
Précision : +/- 3 mm à 10 m
Portée : 20 m (50 m avec cellule)
Nombre de lignes : 3
Autonomie : 24 h (fonctionne également sur secteur)
Fonctionnement avec cellule : Oui
Classe laser : 2

Réf.
4408402 •



METRICA

LASER ROTATIF HORIZONTAL BRAVO H4 ROUGE METRICA

379€HT00
L'unité

Caractéristiques techniques :
Type de batterie : 4 piles NiMH C4000 mAh 1,2V (Fournies)
Utilisation : Intérieur / Extérieur
Garantie : 2 ans
Filetage : 5/8
Poids : 3,5 kg
Type de laser : Rotatif
Couleur : Rouge
IP : 66
Précision : +/- 3mm à 30m
Portée : 500 m (avec récepteur)
Nombre de lignes : 1
Rotatif : Oui
Autonomie : 30 h
Point d'aplomb : oui
Fonctionnement avec cellule : Oui
Classe laser : 2
Livré en mallette avec le récepteur + pile 9V, la télécommande + piles 2 x 1,5 V DC et lunettes.

Réf.
4412801



STANLEY

TRÉPIED À COLONNE

Caractéristiques techniques :
Type de fixation : Filetage 5/8
Garantie : Garantie 1 an
Poids : 7,17 kg
Hauteur : 1,19 à 2,92 m

Réf.
4408455

149€HT00
L'unité



METRICA

TÉLÉMÈTRE LASER FLASH C100 AVEC CAMÉRA

+ Idéal pour les prises de cotes en extérieur
+ Équipé d'une caméra et d'un écran couleur permettant des mesures précises en extérieur!
+ Mesure directe / mesure en continue.
+ Minimum / Maximum.
+ Surfaces (m²) / Volumes (m³).

Caractéristiques techniques :
Type de batterie : Piles rechargeables (NiMh 3X1.2V 800mAh)
Garantie : 2 ans
Poids : 130 g
IP : 54
Précision : +/- 2 mm
Portée : 100 m
Type d'écran : Couleur
Mémoire : 100
Caméra : Oui
Classe laser : 2

199€HT00
L'unité

Réf.
4413081



SIROCO

MESURE ALL BLACK RUBAN DOUBLE GRADUATION

+ Graduation de chaque coté du ruban.
+ Épaisseur de ruban spéciale en 0,14 mm pour une tenue jusqu'à 2,60 m en horizontal.
+ Graduation blanche et chiffres indiqués en grand pour une meilleure lecture et précision.

Caractéristiques techniques :

À partir de
6€HT70
L'unité



5 ACHETÉS
= 1 OFFERT

Réf.	Longueur	Largeur du ruban	Tarif HT à l'unité
4405823	3 m	19 mm	6,70 €
4405822	5 m	25 mm	12,90 €

Milwaukee

MESURE À RUBAN STUD GEN 3

+ Repensée pour les conditions difficiles des chantiers.
+ Extension la plus robuste à travers le gravier.
+ Portée de ruban jusqu'à 5 mètres.
+ Fonctionnalité Finger-Stop pour une rétraction rapide et contrôlée de la lame.

À partir de
25€HT90
L'unité



Réf.	Longueur	Largeur du ruban	Tarif HT à l'unité
4406205	5 m	33 mm	25,90 €
4406208	8 m	33 mm	29,50 €

● Produit disponible sur commande.

Validité du 23 mars au 26 juin 2026 - Compte-tenu de la tension sur les matières premières, tous nos prix sont révisables sans préavis. Visuels non contractuels. Sous réserve d'erreurs typographiques. Sous réserve de modifications.

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

LYRA

PORTE-MINE TÉLESCOPIQUE LYRA DRY

+ Taille-mine intégré dans le bouchon à l'arrière du porte-mine et non dans le capuchon.
+ Forme triangulaire évitant le roulement sur surface inclinée.



Réf.
4409477

7 €HT 50
L'unité

LYRA

PORTE-MINE TÉLESCOPIQUE LYRA DRY GIANT

+ Papier abrasif sur l'étui pour tailler la mine.



7 €HT 50
L'unité par 3

7 €HT 90
L'unité





Réf.
4409497

LYRA

CRAYON DE CHARPENTIER

Caractéristiques techniques :
Référence commerciale : L4333101

1 €HT 30
L'unité



Réf.	Longueur
4409502	300 mm

LYRA

CRAYON DE MAÇON

Caractéristiques techniques :
Référence commerciale : L4313103

1 €HT 40
L'unité



Réf.	Longueur
4409512	300 mm

LYRA

MINES CRAYON LYRA DRY

Caractéristiques techniques :
Référence commerciale : 4499102

5 €HT 50
L'unité

Réf.	Composition
4409475	6 Graphites + 3 Rouges + 3 jaunes
4409476	12 Graphites



LYRA

MINES CRAYON 333 LYRA DRY GIANT POUR CHARPENTIER

Caractéristiques techniques :
Référence commerciale : 333

5 €HT 50
L'unité

Réf.	Composition
4409478	12 Graphites 2H (Charpentier)



LYRA

MINES CRAYON 331 LYRA DRY GIANT POUR MAÇON

Caractéristiques techniques
Référence commerciale : 331

5 €HT 50
L'unité

Réf.	Composition
4409479	12 Graphites 10H (Maçon)



Milwaukee

MARQUEUR POINTE FINE

+ Pointe ultra-résistante : écrit sur le béton, le bois, les métaux... Mais aussi sur les surfaces humides, huileuses, rouillées ou recouvertes de poussière.

Caractéristiques techniques :
Peut rester ouvert plus de 72 heures sans sécher.
L'encre sèche instantanément.
Ergot anti-roulis empêchant le marqueur de rouler tout seul.

1 €HT 99
L'unité par 12



2 €HT 30
L'unité

Réf.	Couleur
4409469	Noir

● Produit disponible sur commande.

Validité du 23 mars au 26 juin 2026 - Compte-tenu de la tension sur les matières premières, tous nos prix sont révisables sans préavis. Visuels non contractuels. Sous réserve d'erreurs typographiques. Sous réserve de modifications.

PULVÉRISATEUR ÉLECTRIQUE ET AUTONOME PRO SPRAYER III

+ Un système de rinçage intégré et simplifié puisqu'après utilisation, il suffit de plonger le tuyau dans un sceau d'eau et le mécanisme lavera de lui-même le pulvérisateur.



Caractéristiques techniques :
Puissance : 18 V
Type de batterie : Li-ion
Poids : 7,5 kg
Longueur de tuyau : 8 m
Pression : 4 à 7 bars
Débit/heure : 0 à 240 L/h (avec buse à jet droit)
Capacité de cuve : 30 L
Portée du jet jusqu'à 13 M.
Chariot avec réservoir et pompe intégrée.
Pistolet intérieur : INOX et PTFE (spécial chimie agressive)
Livré avec 2 batteries 18v Lithium 2,6 ah, 1 chargeur 220v + 3 buses + 1 seau de rinçage.

289€HT 00
L'unité



Réf.	Référence commerciale	Ampérage	Nombre de batteries fournies
6404087	SPRAYER III	2.6 Ah	2

PERCHE TÉLESCOPIQUE POUR PRO SPRAYER

Caractéristiques techniques :
Compatibilité : Pulvérisateur pro SPRAYER III

69€HT 90
L'unité





Réf.	Longueur
6404088	5,4 m

DIMACO

NETTOYEUR HP MONOPHASÉ EAU FROIDE AXIAL 150 V2

DESTOCKAGE!

+ Stop total: système automatique d'arrêt du moteur commandé par le pistolet.
+ Enrouleur intégré.
+ Compact.

Caractéristiques techniques :
Référence commerciale : AXIAL 150 V2
Puissance : 3 CV
Garantie : 1 an
Pression d'utilisation : 150 bars
Poids : 25 kg
Débit maximum : 10 l/min - 600 l/h
Longueur flexible : 8 m (1 tresse métallique)



Réf.
4152293

399€HT 00
Dont 1,57€ d'éco participation
L'unité

OBBIA

NETTOYANT ANTI-MOUSSE OBBIAMOUSSE

+ Idéal pour traiter les cryptogames, dépôts verts, lichens et algues sur les toitures, sols et façades.

32€HT 90
L'unité

29€HT 90
L'unité par 3

Caractéristiques techniques :
Référence commerciale : Obbiamousse
Prêt à l'emploi
Base : Phase aqueuse
Rendement : 1 litre pour 3 à 6 m² selon l'épaisseur des parasites à détruire.
Nettoyage des l'eau.





Réf.	Contenance	Contenant
8105231	20 L	Bidon

OBBIA

KIT RÉNOVATION DE TERRASSE

85€HT 90
L'unité

Caractéristiques techniques :
Kit pour 25 m2 de terrasse composé de :
- 5 L de nettoyeur / dégriseur bois + 1L offert,
- 5 L de saturateur incolore bois



Réf.
8105227

Produit disponible sur commande.
Validité du 23 mars au 26 juin 2026 - Compte-tenu de la tension sur les matières premières, tous nos prix sont révisables sans préavis. Visuels non contractuels. Sous réserve d'erreurs typographiques. Sous réserve de modifications.

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

TONDEUSE SUR BATTERIES 36V (2X 18V) LI-ION DLM481

+ Fonction Muliching.
+ Nuisance sonore très faible, aucun gaz d'échappement, idéal dans des lieux écologiquement sensibles.
+ Clé de sécurité pour empêcher l'utilisation de la machine par des personnes non habilitées.



Caractéristiques techniques :
Puissance : 36 V = 2 x 18 V
Type de batterie : LXT Li-ion
Garantie : 1 + 2 ans
Poids : 25 à 27,5 kg
Largeur de coupe : 480 mm
Autotracté : Oui
Hauteur de coupe : 20 à 100 mm

485€HT00
Dont 4,02€ d'éco participation L'unité

Réf.	Référence commerciale	Ampérage	Nombre de batteries fournies
4104707 •	DLM481Z	-	-

TRONÇONNEUSE D'ÉLAGAGE 18V LI-ION DUC254

+ Mode dopage de couple pour couper des branches épaisses (30 s de fonctionnement).
+ Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.

Caractéristiques techniques :
Puissance : 18 V
Type de batterie : LXT Li-ion
Garantie : 1 + 2 ans
Poids : 2,8 à 3,3 kg
Technologie moteur : BL motor (sans charbon)
Vitesse de chaîne à vide : 24 m/s
Longueur du guide de chaîne : 25 cm
Jauge : 1,1 mm
Pas de chaîne : 3/8"
Livrée avec 1 batterie BL1830, 1 chaine 25 cm 1,1 mm 3/8" 90PX, 1 chargeur rapide DC18RC, 1 clé à douille, 1 guide étoile 25 cm 3/8" 1,1 mm et 1 protège guide.

329€HT00
Dont 1,39€ d'éco participation L'unité



Réf.	Référence commerciale	Ampérage	Nombre de batteries fournies
4104708 •	DUC254RF	3.0 Ah	1

PACK ÉNERGIE 18V LI-ION 4 BATTERIES 5.0AH + CHARGEUR DOUBLE DC18RD MAKITA

Caractéristiques techniques :
Garantie : 2 ans

439€HT00
Dont 0,60€ d'éco participation L'unité



Réf.	Ampérage	Type de batterie	Puissance
4110442	5.0 Ah	LXT Li-ion	18 V

ASPIRATEUR / SOUFFLEUR SUR BATTERIE 18V LI-ION DUB184

+ Souffleur 18 V puissant et très léger pour déplacer des volumes importants.
+ Vitesse variable à la gâchette + levier de commande de vitesse pour un travail en continu.

Caractéristiques techniques :
Puissance : 18 V
Type de batterie : LXT Li-ion
Garantie : 1 + 2 ans
Vitesse à vide : 0 - 18000 min
Poids : 2,5 kg
Technologie moteur : BL motor (sans charbon)
Débit/heure : 52,1 m/s

119€HT00
Dont 0,53€ d'éco participation L'unité



Réf.	Référence commerciale	Ampérage	Nombre de batteries fournies
4113801	DUB184Z	-	-

TRONÇONNEUSE SUR BATTERIES 36V (2X18V) LI-ION DUC353

+ Excellentes performances : vitesse de coupe équivalente à celle d'une tronçonneuse thermique.
+ Vitesse de chaîne impressionnante de 20 m/s.

Caractéristiques techniques :
Puissance : 36 V = 2 x 18 V
Type de batterie : LXT Li-ion
Garantie : 1 + 2 ans
Poids : 4,7 kg
Technologie moteur : BL motor
Vitesse de chaîne à vide : 20 m/s
Longueur du guide de chaîne : 35 cm
Jauge : 1,1 mm
Pas de chaîne : 3/8"

279€HT00
Dont 1,39€ d'éco participation L'unité



Réf.	Référence commerciale	Ampérage	Nombre de batteries fournies
4104811	DUC353Z	-	-

● Produit disponible sur commande.

Validité du 23 mars au 26 juin 2026 - Compte-tenu de la tension sur les matières premières, tous nos prix sont révisables sans préavis. Visuels non contractuels. Sous réserve d'erreurs typographiques. Sous réserve de modifications.

COUPE-BORDURES REPLIABLE SUR BATTERIE 18V LI-ION DCMST561

+ Mécanisme d'arbre pliable breveté pour faciliter le transport et le rangement.
+ Léger et bien équilibré pour réduire la fatigue de l'utilisateur.

Caractéristiques techniques :
Puissance : 18 V
Type de batterie : XR Li-ion
Garantie : 1 + 2 ans
Poids : 3,5 kg
Technologie moteur : Brushless (sans charbon)
Diamètre de coupe : 36 cm



À partir de **175€HT00** L'unité
Dont 0,71€ d'éco participation

Réf.	Référence commerciale	Ampérage	Nombre de batteries fournies	Tarif HT à l'unité
4110028	DCMST561P1-QW	5.0 Ah	1	**289,00 €**
4110031	DCMS561 N-XJ	-	-	**175,00 €**

SOUFFLEUR SUR BATTERIE 18V LI-ION DCMBL562

+ Vitesse variable à la gachette.

Caractéristiques techniques :
Puissance : 18 V
Type de batterie : XR Li-ion
Garantie : 1 + 2 ans
Poids : 3,1 kg
Technologie moteur : Brushless (sans charbon)
Débit/heure : 200 Km/h

À partir de **149€HT00** L'unité
Dont 0,71€ d'éco participation



Réf.	Référence commerciale	Ampérage	Nombre de batteries fournies	Tarif HT à l'unité
4110032	DCMBL562P1-QW	5.0 Ah	1	**269,00 €**
4110029	DCMBL562 N-XJ	-	-	**149,00 €**

TAILLE-HAIES SUR BATTERIE 18V LI-ION DCM563

+ Lames dual action découpées au laser, avec une longueur de 55cm et un écartement des dents de 19mm, pour une coupe précise et nette, et une durée de vie prolongée.

Caractéristiques techniques :
Puissance : 18 V
Type de batterie : XR Li-ion
Garantie : 1 + 2 ans
Poids : 2,9 kg
Longueur de lame : 550 mm
Espacement entre les dents : 19 mm

À partir de **135€HT00** L'unité
Dont 0,71€ d'éco participation



Réf.	Référence commerciale	Ampérage	Nombre de batteries fournies	Tarif HT à l'unité
4110034 •	DCM563P1	5.0 Ah	1	**254,90 €**
4110035	DCM563PB	-	-	**135,00 €**

TRONÇONNEUSE ÉLAGUEUSE SUR BATTERIE 18V LI-ION DCM565

+ Montage et tension de la chaîne sans outils, mise en place et ajustement rapide et facile de la chaîne.
+ Vitesse variable à la gâchette, pour plus de contrôle au démarrage et lors de la coupe.

Caractéristiques techniques :
Puissance : 18 V
Type de batterie : XR Li-ion
Garantie : 1 + 2 ans
Poids : 3,5 kg
Technologie moteur : Brushless (sans charbon)
Vitesse de chaîne à vide : 7.68 m/s
Longueur du guide de chaîne : 30 cm
Jauge : 110 - 120 ml

À partir de **195€HT00** L'unité
Dont 0,71€ d'éco participation



Réf.	Référence commerciale	Ampérage	Nombre de batteries fournies	Tarif HT à l'unité
4110036	DCM565P1	5.0 Ah	1	**319,00 €**
4110037	DCM565 N	-	-	**195,00 €**

● Produit disponible sur commande.

Validité du 23 mars au 26 juin 2026 - Compte-tenu de la tension sur les matières premières, tous nos prix sont révisables sans préavis. Visuels non contractuels. Sous réserve d'erreurs typographiques. Sous réserve de modifications.

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

GAH ALBERTS

SABOT DE SOLIVE / ANCRE DE POUTRE AILES EXTÉRIEURES

Caractéristiques techniques :
Type : Solive ailes extérieures
Norme : CE - ETA-08/0171

À partir de **0,89 € HT** L'unité





Réf.	Epaisseur	Largeur	Hauteur	Tarif HT à l'unité	Tarif HT à l'unité par 250	Tarif HT à l'unité par 500	Tarif HT à l'unité par 1000
3790880	2 mm	40 mm	110 mm	1,20 €	-	-	-
3790884	2 mm	50 mm	135 mm	1,99 €	-	-	-
3790886	2 mm	64 mm	128 mm	1,05 €	0,99 €	0,96 €	0,89 €
3790888	2 mm	76 mm	152 mm	1,05 €	0,99 €	0,96 €	0,89 €
3790890	2 mm	80 mm	180 mm	2,10 €	-	-	-
3790892	2 mm	100 mm	200 mm	2,20 €	-	-	-

MUSTAD

VIS CONNECTEUR DE CHARPENTE TÊTE CYLINDRIQUE TORX ACIER ZINGUÉ BLANC

Caractéristiques techniques :
Tête : Cylindrique
Anti-fendage : Oui
Empreinte : TX20

À partir de **3,40 € HT** Le 100





Réf.	Diamètre de vis	Longueur de vis	Cond.	Tarif HT au 100
6932701	5 mm	25 mm	200	3,40 €
6932702	5 mm	35 mm	200	3,80 €
6932703	5 mm	40 mm	200	3,90 €

● Produit disponible sur commande.

GAH ALBERTS

SABOT DE SOLIVE / ANCRE DE POUTRE AILES INTÉRIEURES

Caractéristiques techniques :
Type : Solive ailes intérieures
Norme : CE - ETA-08/0171

À partir de **1,60 € HT** L'unité



Réf.	Epaisseur	Largeur	Hauteur	Tarif HT à l'unité
3804250	2 mm	64 mm	128 mm	1,60 €
3804252	2 mm	76 mm	152 mm	1,99 €


ALSAFIX

POINTE D'ANCRAGE ANNELÉE TÊTE CONIQUE RENFORCÉE GALVA

Caractéristiques techniques :
Tête : Plate conique

À partir de **5,90 € HT** Le kg par 100 kg





Réf.	Longueur de pointe	Diamètre de pointe	Cond 1	Tarif HT au kg par 5 kg	Tarif HT au kg par 100 kg
7104074	40 mm	4,0 mm	5 kg	6,30 €	5,90 €
7104113	50 mm	4,0 mm	5 kg		

LACME

COMPRESSEUR VERTICAL MAXAIR 20/24

+ Vertical et puissant, encombrement faible.
+ Roues gonflables gros diamètre facilitant le déplacement.

Caractéristiques techniques :
Lubrification : oui
Garantie : 2 ans
Vitesse à vide : 2850 tr/min
Poids : 46 kg
Cylindrée : 3,5 CV Monophasé
Capacité de cuve : 24 L
Pression maximale : 11 bars
Débit d'air aspiré : 20 m3/h
Niveau sonore : 98 dB(A)
Débit d'air restitué : 12,8 m3/h

479,00 € HT L'unité
Dont 4,60€ d'éco participation

Réf.
4204031





1 BIDON D'HUILE OFFERT
Valeur : 19,00 € - Réf : 4209104

Validité du 23 mars au 26 juin 2026 - Compte-tenu de la tension sur les matières premières, tous nos prix sont révisables sans préavis. Visuels non contractuels. Sous réserve d'erreurs typographiques. Sous réserve de modifications.

POINTE ANNELÉE 16° TÊTE PLATE - ROULEAU PLAT 16F ALSAFIX

Caractéristiques techniques :
Tête : Plate
Type de pointe : Annelée
Liaison : Fil métallique
Angle : 16°



À partir de
8€HT50
Le 1000



Réf : 7140396 / Valeur 499€

1 CLOUEUR PNEUMATIQUE C38/90 OFFERT

Pour l'achat de 40 cartons de pointes (7144228/7144203/7144205) au prix de l'action

Réf.	Matière	Longueur de pointe	Diamètre de pointe	Cond 1	Tarif HT au 1000
7144228	Acier brut	55 mm	2,3/2,5 mm	9000	**8,50 €**
7144203	Acier brut	70 mm	2,5/2,7 mm	7200	**9,40 €**
7144205	Acier brut	90 mm	3,1/3,4 mm	4500	**16,70 €**

● *Produit disponible sur commande.*

CLOUEUR ROULEAU PNEUMATIQUE POUR FIXATION DE SABOTS ET CONNECTEURS 16° C41/65 P1

+ Spécial fixation de sabots et connecteurs métalliques.

Caractéristiques techniques :
Garantie : 1 an
Type de pointe : 16° en rouleau plat
Pression d'utilisation : 5 à 8 bars
Embout d'arrivée d'air : 1/4
Poids : 2,3 kg
Consommation d'air : 1,6l/coup
Angle : 16°
Type de magasin : Rouleau plat
Capacité de chargeur : 100 pointes
Longueur de pointe : 35 - 60 mm
Diamètre de pointe : 4,1 mm



Réf.
7140426

519€HT00
L'unité

POINTE D'ANCRAGE ANNELÉE 16° CONIQUE TÊTE PLATE - ROULEAU PLAT ALSAFIX

Caractéristiques techniques :
Tête : Conique à tête plate
Type de pointe : Annelée
Liaison : Plastique
Angle : 16°



39€HT00
Le 1000
par 10000 pièces

48€HT00
Le 1000
par 2000 pièces

Réf.	Matière	Longueur de pointe	Diamètre de pointe	Cond.
7144431	Galva	40 mm	4 mm	2000

CLOUEUR À GAZ D90 G2

+ Plus de 8000 tirs par charge de batterie.

Caractéristiques techniques :
Puissance : 7,2 V
Type de batterie : Li-ion
Garantie : 1 an
Type de pointe : Tête plate (en barrette)
Ampérage : 2,5 Ah
Poids : 3,42 kg
Angle : 34°
Type de magasin : Barrette
Capacité de chargeur : 60 pointes
Longueur de pointe : 50 à 90 mm
Diamètre de pointe : 2,8 à 3,1 mm



Réf.
7140397 •

449€HT00
L'unité



Cartouche de gaz disponible

Contenance : 80 ml.
Réf : 7144224

10€HT90
L'unité

PACK DE POINTES ANNELÉES 34° TÊTE DEMI-LUNE - BANDE + GAZ ALSAFIX

Caractéristiques techniques :
Tête : Plate demi-ronde
Type de pointe : Annelée
Liaison : Papier
Angle : 34°



À partir de
45€HT00
Le pack

Réf.	Boîtage	Matière	Longueur de pointe	Diamètre de pointe	Tarif HT
7144226	Pack de 2200 + 2 cartouches de gaz	Acier brut	70 mm	2,8 mm	**54,00 €** x 1 pack **49,00 €** x 5 packs **45,00 €** x 10 packs
7144227 •	Pack de 2200 + 2 cartouches de gaz	Acier brut	90 mm	3,1 mm	**69,00 €** x 1 pack **64,00 €** x 5 packs **59,00 €** x 10 packs

Validité du 23 mars au 26 juin 2026 - Compte-tenu de la tension sur les matières premières, tous nos prix sont révisables sans préavis. Visuels non contractuels. Sous réserve d'erreurs typographiques. Sous réserve de modifications.

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

LACME

ENROULEUR AUTOMATIQUE DE CHANTIER

+ Bonne protection des organes.
+ Enroulement régulier par simple traction sur le tuyau.
+ Déroulement progressif.

Caractéristiques techniques
Garantie : 2 ans
Pression d'utilisation : 15 bars
Enroulement automatique : Oui
Embout d'arrivée d'air : G 1/4
Poids : 14 kg
Longueur de tuyau : 30 m
Diamètre du tuyau : 8 mm (int.) / 12 mm (ext.)

199€HT00
L'unité



Réf.
4204039 •

SIROCO

EMBOUT IMPACT TORX 25 MM

+ Anti-torsion.

Caractéristiques techniques :
Type d'embout : Impact

À partir de
5€HT90
L'unité



Réf.	Longueur	Boîtage	Taille d'empreinte
4806933	25 mm	Boîte de 10	TX20
4806935	25 mm	Boîte de 10	TX30
4806936	25 mm	Boîte de 10	TX40

WAELBERS

PIED DE POTEAU RÉGLABLE

Caractéristiques techniques :
Réglable : OUI
Norme : CE - ETA-09/0205

15€HT90
L'unité par 10 pcs

16€HT80
L'unité



Réf.	Epaisseur	Hauteur	Dimension platine supérieure	Dimension platine inférieure
3810021	6 mm	De 120 à 190 mm	90 x 90 mm	90 x 160 mm

PICARD

MARTEAU DE CHARPENTIER ACIER MASSIF FORGÉ MANCHE CUIR

+ Outils avec une traction maximale pour plus d'efficacité à chaque coup.
+ Outils sans compromis qui séduit dès le premier regard.
+ Exécution avec un poids réduit et un équilibre parfait.

Caractéristiques techniques :
Garantie : 1 an
Manche : Acier massif forgé revêtu cuir
Longueur : 312 mm
Type de marteau : Charpentier
Poignée en cuir véritable

84€HT90
L'unité



Réf.	Poids
4604535	800 g

GAH ALBERTS

EQUERRE D'ASSEMBLAGE À RENFORT

Caractéristiques techniques :
Norme : CE - ETA-08/0165

À partir de
0€HT89
L'unité



Réf.	Epaisseur	Dimension	Type	Tarif HT à l'unité
3805190	2,5 mm	70 x 70 x 55 mm	1 renfort	**0,89 €**
3805192	2,5 mm	90 x 90 x 65 mm	1 renfort	**0,89 €**
3805194	3 mm	105 x 105 x 90 mm	1 renfort	**1,80 €**

GAH ALBERTS

PIED DE POTEAU FIXE

Caractéristiques techniques :
Réglable : NON
Norme : ETA-10/0210

8€HT90
L'unité par 10 pcs

9€HT50
L'unité



Réf.	Epaisseur	Hauteur	Dimension platine supérieure	Dimension platine inférieure
3810019	6 mm	100 mm	150 x 150 mm	100 x 100 mm

● Produit disponible sur commande.

Validité du 23 mars au 26 juin 2026 - Compte-tenu de la tension sur les matières premières, tous nos prix sont révisables sans préavis. Visuels non contractuels. Sous réserve d'erreurs typographiques. Sous réserve de modifications.

DEWALT

CLOUEUR SUR BATTERIE 18V LI-ION DCN692P2

+ Le nouveau moteur sans charbon vous permet de tirer des pointes crantées de 90 mm de longueur dans le bois tendre, et des pointes de 63 mm de longueur dans le bois dur.

685€HT00
Dont 0,42€ d'éco participation
L'unité



Caractéristiques techniques :
Puissance : 18 V
Type de batterie : XR Li-ion
Garantie : 1 + 2 ans
Type de pointe : D 2,8 à 3,3 mm
Poids : 4,1 kg
Technologie moteur : Brushless (sans charbon)
Angle : 30-34°
Type de magasin : Bande
Capacité de chargeur : 55 clous
Longueur de pointe : 50 - 90 mm
Diamètre de pointe : 2,8 - 3,3 mm

Réf.	Référence commerciale	Ampérage	Nombre de batteries fournies
4110383 •	DCN692P2	5.0 Ah	2

DEWALT

POINTE CRANTÉE 33° POUR CLOUEUR DEWALT - BANDE

72€HT90
La boîte

Caractéristiques techniques :
Tête : Plate
Liaison : Papier
Angle : 33°
Compatibilité : DCN690/ DCN692.



Réf.	Boîtage	Matière	Longueur de pointe	Diamètre de pointe
7144103	Boîte de 2200	Galva	75 mm	2,8 mm

JCL GROUP

BOULON DE CHARPENTE TÊTE CARRÉE ZINGUÉ BLANC



Caractéristiques techniques :
Tête : Carrée
Classe : 4,8

À partir de
89€HT00
Le 100

Réf.	Diamètre	Longueur	Filetage	Cond 1	Tarif HT le 100
6918120	16 mm	140 mm	52 mm	50	89,00 €
6918130	16 mm	160 mm	52 mm	50	105,00 €
6918150	16 mm	180 mm	52 mm	50	119,00 €
6918160	16 mm	200 mm	52 mm	50	125,90 €
6918165	16 mm	210 mm	52 mm	75	138,10 €
6918170	16 mm	225 mm	52 mm	50	145,50 €
6918180	16 mm	250 mm	52 mm	25	150,80 €
6918190	16 mm	275 mm	52 mm	25	164,20 €
6918200	16 mm	300 mm	52 mm	25	181,50 €
6918205	16 mm	325 mm	52 mm	25	195,00 €
6918210	16 mm	350 mm	52 mm	25	204,50 €
6918220	16 mm	375 mm	52 mm	25	217,90 €

schmid schrauben hainfeld

VIS DE CHARPENTE STARDRIVE GPR TÊTE FRAISÉE ACIER ZINGUÉ BLANC

Caractéristiques techniques :
Tête : Fraisée
Anti-fendage : Oui
CE/ETA 13/0373

À partir de
6€HT20
Le 100

10 BOÎTES ACHETÉES = 1 OFFERTE
(La dimension la moins chère de la commande)



Réf.	Filetage	Diamètre de vis	Longueur de vis	Empreinte	Cond 1	Tarif HT le 100
6931531	36 mm	6 mm	60 mm	TX30	200	6,20 €
6931532	36 mm	6 mm	70 mm	TX30	200	6,90 €
6931533	48 mm	6 mm	80 mm	TX30	100	7,20 €
6931534	48 mm	6 mm	90 mm	TX30	100	8,90 €
6931535	48 mm	6 mm	100 mm	TX30	100	9,90 €
6931536	64 mm	6 mm	110 mm	TX30	100	11,90 €
6931537	64 mm	6 mm	120 mm	TX30	100	12,20 €
6931538 •	64 mm	6 mm	130 mm	TX30	100	15,30 €
6931539	64 mm	6 mm	140 mm	TX30	100	15,90 €
6931540 •	64 mm	6 mm	150 mm	TX30	100	19,20 €
6931541	64 mm	6 mm	160 mm	TX30	100	19,50 €
6931542	64 mm	6 mm	180 mm	TX30	100	33,90 €
6931543	64 mm	6 mm	200 mm	TX30	100	36,40 €
6931544	64 mm	6 mm	220 mm	TX30	100	49,90 €
6931545 •	64 mm	6 mm	240 mm	TX30	100	55,30 €
6931546 •	64 mm	6 mm	260 mm	TX30	100	71,50 €
6931548 •	64 mm	6 mm	300 mm	TX30	100	81,90 €
6931549	54 mm	8 mm	80 mm	TX40	75	14,90 €
6931551	54 mm	8 mm	100 mm	TX40	75	17,30 €
6931552	54 mm	8 mm	120 mm	TX40	75	20,90 €
6931553	84 mm	8 mm	140 mm	TX40	75	25,20 €
6931554	84 mm	8 mm	160 mm	TX40	75	29,30 €
6931556	100 mm	8 mm	180 mm	TX40	75	38,30 €
6931557	100 mm	8 mm	200 mm	TX40	75	40,90 €
6931558	100 mm	8 mm	220 mm	TX40	75	47,90 €
6931559	100 mm	8 mm	240 mm	TX40	75	55,20 €
6931561 •	100 mm	8 mm	260 mm	TX40	75	59,90 €
6931562 •	100 mm	8 mm	280 mm	TX40	75	64,30 €
6931563 •	100 mm	8 mm	300 mm	TX40	75	74,50 €
6931564 •	100 mm	8 mm	320 mm	TX40	75	79,90 €
6931565 •	100 mm	8 mm	340 mm	TX40	75	90,10 €
6931566 •	100 mm	8 mm	360 mm	TX40	75	96,20 €
6931567 •	100 mm	8 mm	380 mm	TX40	75	101,00 €
6931568 •	100 mm	8 mm	400 mm	TX40	75	108,90 €

● Produit disponible sur commande.

Validité du 23 mars au 26 juin 2026 - Compte-tenu de la tension sur les matières premières, tous nos prix sont révisables sans préavis. Visuels non contractuels. Sous réserve d'erreurs typographiques. Sous réserve de modifications.

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

VIS DE CHARPENTE STARDRIVE GPR TÊTE CYLINDRIQUE ACIER ZINGUÉ BLANC

schmid schrauben hainfeld

10 BOÎTES ACHETÉES = 1 OFFERTE

(La dimension la moins chère de la commande)

À partir de **10€HT 85** Le 100

Caractéristiques techniques :
Tête : Cylindrique
Anti-fendage : Oui



Réf.	Filetage	Diamètre de vis	Longueur de vis	Empreinte	Cond 1	Tarif HT le 100
6931569	36 mm	6 mm	60 mm	TX30	100	10,85 €
6931570	48 mm	6 mm	80 mm	TX30	100	10,90 €
6931571	48 mm	6 mm	100 mm	TX30	100	14,90 €
6931572	64 mm	6 mm	120 mm	TX30	100	18,90 €
6931573	64 mm	6 mm	140 mm	TX30	100	22,90 €
6931574	64 mm	6 mm	160 mm	TX30	50	28,90 €
6931575	64 mm	6 mm	180 mm	TX30	50	37,60 €
6931576	64 mm	6 mm	200 mm	TX30	50	43,90 €
6931577	54 mm	8 mm	80 mm	TX40	50	17,10 €
6931578	54 mm	8 mm	100 mm	TX40	50	19,90 €
6931579	54 mm	8 mm	120 mm	TX40	50	23,90 €
6931580	84 mm	8 mm	140 mm	TX40	50	29,30 €
6931581	84 mm	8 mm	160 mm	TX40	50	34,90 €
6931582	100 mm	8 mm	180 mm	TX40	50	44,80 €
6931583	100 mm	8 mm	200 mm	TX40	50	46,70 €
6931584	100 mm	8 mm	220 mm	TX40	50	58,90 €
6931585	100 mm	8 mm	240 mm	TX40	50	72,50 €
6931586	100 mm	8 mm	260 mm	TX40	50	76,50 €
6931587	100 mm	8 mm	280 mm	TX40	50	78,90 €
6931588	100 mm	8 mm	300 mm	TX40	50	85,90 €
6931589 •	100 mm	8 mm	320 mm	TX40	50	92,60 €
6931590 •	100 mm	8 mm	340 mm	TX40	50	102,60 €
6931591 •	100 mm	8 mm	360 mm	TX40	50	108,50 €
6931592 •	100 mm	8 mm	380 mm	TX40	50	114,50 €
6931593 •	100 mm	8 mm	400 mm	TX40	50	124,10 €

PARE-PLUIE POUR BARDAGES AJOURÉS DIFFLEX THERMO FAÇADE LIGHT 120 SK

BWK

+ Protection contre la pluie et le vent.
+ Protection de l'isolant et de l'ossature contre l'humidité.
+ Amélioration de la performance thermique.
+ Garantie UV : 10 ans.

179€HT 00 Le rouleau

Caractéristiques techniques :
Résistance aux UV : Oui
Valeur Sd : 0,15 m
Masse surfacique : 120 gr/m2
Entraxe : 650 mm maxi (suivant DTU 31.2 et DTU 31.4)
Résistance à l'eau : Oui





Réf.	Largeur	Longueur du rouleau
3206434	1,50 m	50 m


ECRAN SOUPLE DE SOUS-TOITURE REWASI TOP 150 UV PLUS

BWK

+ Certification QB du CSTB.
+ Protection contre la pluie, le vent, les poussières, les suies, les pollens…les infiltrations.
+ Protection des isolants et des bois contre l'humidité.
+ Amélioration de la performance thermique.

69€HT 90 L'unité

Caractéristiques techniques :
Résistance aux UV : Oui
Valeur Sd : 0,06 m
Masse surfacique : 150 gr/m2
Entraxe : 600 mm (suivant DTU)
Résistance à l'eau : Oui





Réf.	Largeur	Longueur du rouleau
3206422	1,50 m	50 m

ECRAN PARE-PLUIE REWASI TOP 130 UV PLUS

BWK

+ Certifié QB 38 écrans souples pare-pluie par le CSTB, classement E650-Jf-C2.
+ Protection contre la pluie, le vent, les poussières, les suies, les pollens…les infiltrations.
+ Protection des isolants et des bois contre l'humidité.
+ Amélioration de la performance thermique.

Caractéristiques techniques :
Résistance aux UV : Oui
Valeur Sd : 0,02 m
Masse surfacique : 130 gr/m2
Entraxe : 600 mm (suivant DTU)
Résistance à l'eau : Oui

À partir de **59€HT 90** Le rouleau



Réf.	Largeur	Longueur du rouleau	Tarif HT à l'unité
3206438	1,50 m	50 m	64,90 € x 1 59,90 € x 5
3206437	3 m	50 m	136,90 €

RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ SOUPLE ET ÉTIRABLE SOLID TAPE UNI

BWK

+ Souple et étirable.
+ Etanche à l'eau, à l'air et stable aux U.V.
+ Fort pouvoir adhésif sur bois et métal.

Usage : Intérieur/Extérieur
Adhésif : Acrylique
Température d'utilisation : +5°C à +30°C
Support : Polyéthylène armé
60 mm x 25 m

13€HT 50 L'unité par 12

14€HT 30 L'unité




Réf.
3206458

PINCE À DÉCOFFRER BLACKGIANT BAR

PICARD

Caractéristiques techniques :
Forgé d'un seul tenant, durable et robuste.

À partir de **24€HT 90** L'unité



Réf.	Longueur	Tarif HT à l'unité
4604540	610 mm	24,90 €
4604541	930 mm	37,90 €

● Produit disponible sur commande.

Validité du 23 mars au 26 juin 2026 - Compte-tenu de la tension sur les matières premières, tous nos prix sont révisables sans préavis. Visuels non contractuels. Sous réserve d'erreurs typographiques. Sous réserve de modifications.

PERCEUSE VISSEUSE SANS FIL 18V LI-ION DDF458

+ Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
+ Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.



Caractéristiques techniques :
Puissance : 18 V
Type de batterie : LXT Li-ion
Garantie : 1 + 2 ans
Capacité de mandrin : 13 mm
Couple maximal : 91 Nm
Vitesse à vide : 0 à 2000 tr/min
Poids : 2,3 kg
Technologie moteur : XPT

389€HT00 L'unité

Dont 1,13€ d'éco participation

Réf.	Référence commerciale	Ampérage	Nombre de batteries fournies
4111573	DDF458RT3J	5.0 Ah	3



1 SAC OUTILLAGE OFFERT QUANTITÉ LIMITÉE !

POUR L'ACHAT SIMULTANÉ DDF 458 RT3J + 1 VISSEUSE À CHOC DTD154Z

Valeur : 49,90€ / Réf : 4111565

VISSEUSE À CHOC SANS FIL 18V LI-ION DTD154

+ La plus compacte de sa catégorie, elle offre une vitesse et un couple élevés.

Caractéristiques techniques :
Puissance : 18 V
Type d'emmanchement : Hexagonal 1/4"
Type de batterie : LXT Li-ion
Garantie : 1 + 2 ans
Couple maximal : 175 Nm
Poids : 1,5 kg
Technologie moteur : BL motor (sans charbon)
Cadence de frappe : 3800 cps/min

149€HT00 L'unité

Dont 0,53€ d'éco participation





Réf.	Référence commerciale	Ampérage	Nombre de batteries fournies
4103953	DTD154Z	-	-

MARTEAU AGRAFEUR HAUTE CAPACITÉ FATMAX + 1000 AGRAFES

+ Résistant et léger : seulement 820 g.
+ Capacité supérieure (jusqu'à 3 bâtons d'agrafes) : moins de recharge = gain de temps .
+ Système de recharge rapide des agrafes.
+ Système anti-rebonds et anti-blocage.
+ Tête anti marquage pour ne pas abîmer la surface à agrafer.

Caractéristiques techniques :
Référence commerciale : FMHT81394-9
Type d'agrafe : G (8 -10-12 mm)
Garantie : Garantie 1 an
Livré avec 1000 agrafes Type G 10 mm

55€HT00 L'unité



Réf. 5704051

AGRAFE TYPE G

Caractéristiques techniques :
Type d'agrafe : G

12€HT90 L'unité



Réf.	Boîtage	Matière	Longueur d'agrafe	Largeur d'agrafe	Tarif HT à l'unité
7143379	Boîte de 5000	Acier zingué	6 mm	10,6 mm	12,90 €
7143380	Boîte de 5000	Acier zingué	8 mm	10,6 mm	12,90 €
7143381	Boîte de 5000	Acier zingué	10 mm	10,6 mm	12,90 €
7143382	Boîte de 5000	Acier zingué	12 mm	10,6 mm	12,90 €
7143383	Boîte de 5000	Acier zingué	14 mm	10,6 mm	12,90 €

SCIE CIRCULAIRE ÉLECTRIQUE 5903RK

+ Facile à utiliser, elle offre des capacités de coupe importantes.

Caractéristiques techniques :
Référence commerciale : 5903RK
Puissance : 2000 W
Garantie : 1 + 2 ans
Diamètre de la lame : 235 mm
Vitesse à vide : 4500 tr/min
Poids : 7,2 kg
Diamètre d'alésage : 30 mm
Profondeur de coupe à 45° : 64 mm
Profondeur de coupe à 90° : 85 mm

275€HT00 L'unité

Dont 1,03€ d'éco participation



Réf. 4104255

LAME DE SCIE CIRCULAIRE CHANTIER

Caractéristiques techniques :
Denture : Carbure
Norme : EN 847-1

38€HT00 L'unité



Réf.	Diamètre	Epaisseur	Alésage	Nombre de dents
4304223	235 mm	2,8 mm	30 mm	24

Produit disponible sur commande.
Validité du 23 mars au 26 juin 2026 - Compte-tenu de la tension sur les matières premières, tous nos prix sont révisables sans préavis. Visuels non contractuels. Sous réserve d'erreurs typographiques. Sous réserve de modifications.

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

DESTOCKAGE!

TOUGHBUILT

PAIRE DE TRÉTEAUX / TABLE DE CHANTIER C700

+ Transformer vos tréteaux en table de chantier.
+ Capacité de charge max : 590 kg / tréteau et 1 180 kg la paire.

Caractéristiques techniques :
Poids : 10,45 kg

119€HT00
La paire



✔ *Support de coupe intégré*
✔ ***Mâchoires réglables,*** *convient pour du bois de 95 x 95 mm*



Réf.	Charge maximum
4408468 •	590 Kg le tréteau/ 1180 Kg la paire



TOUGHBUILT

PAIRE DE TRÉTEAUX / TABLE DE CHANTIER C650

+ Transformer vos tréteaux en table de chantier.
+ Capacité de charge max : 590 kg / tréteau et 1 180 kg la paire.

Caractéristiques techniques :
Poids : 10,45 kg

PRIX en BAISSE

79€HT00
La paire





Réf.	Charge maximum
4408469 •	590 Kg le tréteau/ 1180 Kg la paire

TUBESCA-COMABI

Éligible subvention

FABRIQUÉ EN FRANCE

PLATEFORME INDIVIDUELLE ROULANTE RAPTOR

+ Produit le plus léger de la gamme.
+ Garde-corps rigide 3 côtés avec sangles de protection antichute arrière.
+ Marches antidérapantes 80 mm.
+ Porte-outils compartimenté amovible, résistance 25 kg, avec crochets intégrés (maxi 10kg).
+ Plancher 500 x 400 mm antidérapant en bois éco-sourcé avec verrou automatique.
+ Espace de travail ergonomique.
+ Stabilisateurs rétractables à réglage millimétrique.
+ Roues de déplacement Ø 100 mm.

Caractéristiques techniques :
Application : Travail en intérieur et extérieur
Charge maximum : 150 Kg



À partir de
469€HT00
L'unité

Réf.	Poids	Hauteur de travail	Nombre de marches	Hauteur plateforme de travail	Stabilisateurs	Tarif HT à l'unité
5505923	17,8 kg	2,70 m	3	0,70 m	Oui	**469,00 €**
5505924	19,2 kg	2,94 m	4	0,94 m	Oui	**475,00 €**

TUBESCA-COMABI

FABRIQUÉ EN FRANCE

ECHELLE TRANSFORMABLE ALUMINIUM 2 PLANS PLATINUM

+ Performances démultipliées.
+ Sécurité optimum.
+ Très forte résistance.
+ Conçue pour supporter les efforts ultra intensifs sur tous types de sols.

Caractéristiques techniques :
Référence commerciale : PLATINIUM
Application : Travail en intérieur et extérieur
Charge maximum : 150 Kg
Largeur de marches : 30 mm



À partir de
229€HT00
L'unité

Réf.	Poids	Nombre de marches	Longueur repliée	Longueur dépliée	Tarif HT à l'unité
5505904	10 kg	2 x 8	2,36 m	4,04 m	**229,00 €**
5505906	12 kg	2 x 10	2,92 m	4,88 m	**289,00 €**

Validité du 23 mars au 26 juin 2026 - Compte-tenu de la tension sur les matières premières, tous nos prix sont révisables sans préavis. Visuels non contractuels. Sous réserve d'erreurs typographiques. Sous réserve de modifications.
● Produit disponible sur commande.

ESCABEAU 3 EN 1 KING KOMBO

+ 3 en 1, à la fois échelle d'appui, escabeau et échelle en extension.
+ Hauteur maximale d'accès : Jusqu'à 3 m en escabeau et 4,40 m en extension (suivant le modèle).

Caractéristiques techniques :

Matière : Fibre de verre isolée
Référence commerciale : King Kombo
Application : Travail en intérieur et extérieur
Norme : EN 14183

À partir de **169€HT00** L'unité

Réf.	Longueur dépliée	Nombres de marches	Poids	Hauteur plateforme de travail	Tarif HT à l'unité
5506341	2,63 m	4	9 kg	1,42 m	**169,00 €**
5506342	3 m	5	9,9 kg	1,70 m	**299,00 €**
5506343	4,20 m	7	12,8 kg	2,25 m	**409,00 €**







TUBESCA-COMABI

ECHELLE TRANSFORMABLE ALUMINIUM 3 PLANS PLATINUM

FABRIQUÉ EN FRANCE

+ Performances démultipliées.
+ Sécurité optimum.
+ Très forte résistance.
+ Conçu pour supporter les efforts ultra intensifs sur tous types de sols.

Caractéristiques techniques :
Référence commerciale : PLATINIUM
Application : Travail en intérieur et extérieur
Charge maximum : 150 Kg
Largeur de marches : 30 mm

409€HT00 L'unité



Réf.	Poids	Nombre de marches	Longueur repliée	Longueur dépliée
5505908	18,2 kg	3 x 9	2,65 m	6,01 m

TUBESCA-COMABI

ECHELLE COULISSANTE ALUMINIUM À CORDES 2 PLANS PLATINIUM

FABRIQUÉ EN FRANCE

+ Liaisons montants/échelons serties très fiables pour assurer la meilleure sécurité aux utilisateurs.
+ Plan supérieur équipé de roulettes de déploiement noires non tachantes pour faciliter le déploiement sur les façades.
+ La corde est un élément de sécurité indispensable au fonctionnement de ce modèle, traitée anti-U.V.
+ Les maxi sabots enveloppants haute sécurité garantissent un contact au sol dans toutes les situations.

Caractéristiques techniques :
Référence commerciale : PLATINIUM
Application : Travail en intérieur et extérieur
Charge maximum : 150 Kg

519€HT00 L'unité



Réf.	Poids	Nombre de marches	Longueur dépliée
5505909	21,5 kg	2 x 12	6,05 m

● Produit disponible sur commande.

Validité du 23 mars au 26 juin 2026 - Compte-tenu de la tension sur les matières premières, tous nos prix sont révisables sans préavis. Visuels non contractuels. Sous réserve d'erreurs typographiques. Sous réserve de modifications.

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

Gaston MILLE

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ HAUTES HOT CUMIN BRUNES

+ Hydrofuge et oléofuge.
+ Robuste et durable.
+ Ultra-légère, souple et flexible.

59,90 €HT
L'unité

Caractéristiques techniques :
Référence commerciale : HOT CUMIN
Composition : Dessus cuir pleine fleur. Matelassage fibre technique. Embout fibre de verre. Semelle antiperforation textile Kevlar.



Réf.	Taille	Couleur
5915242	41	Brun
5915243	42	Brun
5915244	43	Brun
5915245	44	Brun
5915246	45	Brun

Gaston MILLE

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ BASSES CUMIN BRUNES

+ Hydrofuge et oléofuge.
+ Robuste et durable.
+ Ultra-légère, souple et flexible.

49,90 €HT
L'unité

Caractéristiques techniques :
Référence commerciale : CUMIN
Composition : Dessus cuir pleine fleur. Matelassage fibre technique. Embout fibre de verre. Semelle antiperforation textile Kevlar.



Réf.	Taille	Couleur
5915252 •	41	Brun
5915253 •	42	Brun
5915254	43	Brun
5915255	44	Brun
5915256 •	45	Brun
5915257 •	46	Brun

LUNETTES PACAYA CLEAR

+ Très bonne étanchéité dans les environnements poussiéreux.
+ Confort accru en cas de choc.
+ Branches nylon inclinables.
+ Anti-buée.
+ Anti-rayures.
+ UV400.

Caractéristiques techniques :
Référence commerciale : PACAYA CLEAR
Composition : Monture nylon. Oculaires polycarbonate.

8,90 €HT
L'unité



Réf.	Taille	Couleur
5906312	Sans taille	Incolore

CASQUE DE CHANTIER BASEBALL DIAMOND

+ Design sport pour un port à l'endroit comme à l'envers.
+ Système de serrage par bouton D-ONE ROTOR
+ Bande argent.
+ Visière très courbe.

Caractéristiques techniques :
Référence commerciale : BASEBALL DIAMOND V
Application : Protection choc
Composition : ABS.

11,90 €HT
L'unité



Réf.	Taille	Couleur
5906013	Ajustable	Blanc

PORTE-BADGE UNIVERSEL POUR CASQUE DE CHANTIER

+ Idéal pour Identifier les personnes et les entreprises présentes sur un chantier.

Caractéristiques techniques :
Référence commerciale : BADGEU

3,10 €HT
L'unité



Réf.	Taille	Couleur
5906016	Unique	Transparent

JUGULAIRE POUR CASQUE DE CHANTIER - SACHET DE 10

+ 4 points de fixation pour travail en hauteur.
+ Système de fixation auto-rupteur.

Caractéristiques techniques :
Référence commerciale : DYNAMIC JUGALPHA
Application : Chute

25,90 €HT
Le sachet de 10



Réf.	Taille	Couleur
5906015	Ajustable	Noir

● Produit disponible sur commande.

Validité du 23 mars au 26 juin 2026 - Compte-tenu de la tension sur les matières premières, tous nos prix sont révisables sans préavis. Visuels non contractuels. Sous réserve d'erreurs typographiques. Sous réserve de modifications.

COQUILLES ANTIBRUIT MAGNY HELMET 2

+ Léger et robuste, résiste aux torsions et déformations.
+ Confort maximal.
+ Haut niveau de performance.

Caractéristiques techniques :
Référence commerciale : MAGNY HELMET 2
Composition : Coquille ABS. Oreillette mousse PU et revêtement PU. Fourche acier inoxydable.



12€60 HT
L'unité

Réf.	Taille	Couleur	Atténuation
5906211	Ajustable	Noir	30 db

CASQUE ANTI-BRUIT INTERLAGOS 2

+ Double arceau.
+ Outil porte casque à la ceinture inclus.
+ Couleur selon l'échelle SNR Delta Plus.
+ Couleur HV.

Caractéristiques techniques :
Référence commerciale : INTERLAGOS2
Composition : Coquilles ABS et mousse synthétique.



13€90 HT
L'unité

Réf.	Taille	Couleur	Atténuation
5906112	Ajustable	Gris	29 db

GANTS APOLLON VV733

+ Respiration accrue (sensation de fraîcheur).
+ Dextérité et confort.
+ Repérage visuel facilité au poste de travail.

Caractéristiques techniques :
Référence commerciale : APOLLON VV733
Application : Manutention générale
Composition : Support 100% polyester haute qualité. Enduc
Jauge : 13



2€10 HT
La paire par 12

2€30 HT
La paire

Réf.	Taille	Couleur
5913092	T07	Jaune fluo et noir
5913093	T08	Jaune fluo et noir
5913094	T09	Jaune fluo et noir
5913095	T10	Jaune fluo et noir

GANTS FBN49

+ Confort et souplesse.

Caractéristiques techniques :
Référence commerciale : FBN49
Application : Manutention générale
Composition : Fleur de bovin.
Epaisseur entre 0,9 mm et 1,1 mm.



2€30 HT
La paire par 12

2€50 HT
La paire

Réf.	Taille	Couleur
5913134 •	T08	Naturel
5913129	T09	Naturel
5913131	T10	Naturel
5913136	T11	Naturel

COFFRET DE SECOURS BTP

+ Coffret spécialement conçu pour les professionnels du BTP, et de la maintenance.
+ Idéal pour 1 à 5 personnes.

Caractéristiques techniques :
Dimension : 24 cm x 20 cm x 5 cm
Composition : Polypro rouge.
Poids : 580 g



25€90 HT
L'unité

Réf.
3709725

TROUSSE DE SECOURS POUR VÉHICULES ET TRANSPORTS

+ Souple et légère.
+ Spécialement conçue pour équiper les flottes de véhicules.
+ Contenu prévu pour 1 à 4 personnes.

Caractéristiques techniques :
Dimension : 18 cm x 12 cm x 5 cm
Poids : 330 g



24€30 HT
L'unité

Réf.
5507890 •

● Produit disponible sur commande.

Validité du 23 mars au 26 juin 2026 - Compte-tenu de la tension sur les matières premières, tous nos prix sont révisables sans préavis. Visuels non contractuels. Sous réserve d'erreurs typographiques. Sous réserve de modifications.

PORTAIL COULISSANT

PORTAIL PI 95

Le portail WISNIOWSKI PI 95 est apprécié pour sa **robustesse** et sa **finition impeccable**.
Les portails coulissants sont utilisés sur des parcelles larges où il est possible d'effectuer un déplacement du portail le long de la clôture. Ce portail est souvent utilisé là où il n'est pas possible d'utiliser des portails à deux vantaux sur une allée courte ou un terrain en pente.

SÉCURITÉ | **AUTOPORTANT** | **RÉSISTANT À LA CORROSION**

Plage de dimensions du PI95 :
- Largeur : de 3500 à 7000 mm
- Hauteur : de 1000 à 2200 mm

Types de portails coulissants :
- Portail à manœuvre manuelle.
- Portail avec motorisation située dans le poteau.

Toutes configurations et dimensions possibles.
Consultez notre bureau d'études !



● *Produit disponible sur commande.*

À partir de **2236€HT00**

PORTAIL COULISSANT AUTOPORTANT
PI 95 25 x 25 RAL std L. max. 3500 x H. max.1000

RÉF : 2661011

SOMMER

AUTOMATISME STARTER S3 KIT

Idéal pour les portails jusqu'à 6 m de course et 300 kg de poids.

Réf : 2661796

399€HT00 L'unité



SOMMER

AUTOMATISME RUNNER KIT

Idéal pour les portails jusqu'à 8 m de course et 600 kg de poids.

Réf : 2661809

422€HT00 L'unité



FAAC

GAMA KIT INTÉGRAL C734

24 Volts.
400 Kg.
Longueur maxi vantail : 15 m.

Réf : 2661801

369€HT00 L'unité



FAAC

CYCLO KIT INTÉGRAL C721

Livré avec 4m de crémaillère.
24 Volts.
800 Kg.
Longueur maxi vantail : 15 m.

Réf : 2661804

649€HT00 L'unité



FAAC

CYCLO KIT INTÉGRAL C720

Livré avec 4m de crémaillère.
24 Volts.
400 Kg.
Longueur maxi vantail : 15 m.

Réf : 2661805

419€HT00 L'unité



Validité du 23 mars au 26 juin 2026 - Compte-tenu de la tension sur les matières premières, tous nos prix sont révisables sans préavis. Visuels non contractuels. Sous réserve d'erreurs typographiques. Sous réserve de modifications.

PORTAIL BATTANT



FAAC

MOTORISATION ENERGY KIT 392 24V

Angle max d'ouverture vantail 120°
Moteur électrique : 24 Vcc
Couple maxi : 250 Nm
Poids par vantail max : 350 kg

Réf : 2661799

597€HT00
L'unité



FAAC

AUTOMATISME À VÉRINS HANDY KIT INTÉGRAL S418-24V

- Angle max d'ouverture vantail 110°
- Moteur électrique 24 Vcc
- Couple maxi : 180daN
- Pour des vantaux jusqu'à 2,7m.
- Course 350mm.

Réf : 2661824

605€HT00
L'unité



SOMMER

AUTOMATISMES TWIST 350

Poids du portail par battant : 700kg .
Largeur du portail par battant : 4 000 mm.
Tension du moteur : 24 Vcc
Poids max. angle d'ouverture 121°

Réf : 2661806

790€HT00
L'unité



SOMMER

AUTOMATISMES TWIST M S3 KIT À 2 VANTAUX

459€HT00
L'unité

Poids du portail par battant : 300 kg
Largeur du portail par battant : 2 500 mm
Max. inclinaison du portail : 10 %
Tension du moteur : CC 24 V
Poids max. angle d'ouverture : 120 °

Réf : 2661798



● Produit disponible sur commande.

Validité du 23 mars au 26 juin 2026 - Compte-tenu de la tension sur les matières premières, tous nos prix sont révisables sans préavis. Visuels non contractuels. Sous réserve d'erreurs typographiques. Sous réserve de modifications.

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

SEWOSY

BOUTON POUSSOIR INOX NOIR VERT/ BLANC AVEC PLAQUE LARGE ET BOÎTIER DE MISE EN APPLIQUE

60€HT 95 L'unité

Réf.	Dimensions
1208948	83,5 x 83,3 x 46,8 mm



SEWOSY

BOUTON POUSSOIR INOX NOIR VERT/ BLANC AVEC PLAQUE LARGE ET BOÎTIER DE MISE EN APPLIQUE

57€HT 95 L'unité

Réf.	Dimensions
1208949	38,3 x 94 x 46,8 mm



SOMMER

ÉMETTEUR 04 VOIES 868,8 MHZ PEARL NOIR

- Portée 40 à 150m.

Réf : 3709709

19€HT 90 L'unité



FAAC

CLAVIER À CODE RADIOKEY AVEC RÉCEPTEUR

139€HT 90 L'unité

Portée 100m
Fonctionnement mono code (mémoire 100 codes) ou multi codes
Rétro éclairé
Buzzer paramétrable
Dimension : 86 x 86 x 25 mm

Réf : 1871120



SEWOSY

LECTEUR DE PROXIMITÉ ÉTROIT À CLAVIER

- Gérez jusqu'à 1010 utilisateurs.
- Conception étroite 45 mm seulement.
- 2 relais.
- Longueur de câble 3m.
- Dimension : 151 x 45 x 24 mm

82€HT 90

Réf	Type de lecteur
0529992	KRN1000



SEWOSY

LECTEUR DE PROXIMITÉ AVEC CLAVIER DE PROGRAMMATION

Dimensions : 120 x 76 x 26 mm
Poids : 0,51 kg
Nombre D'utilisateurs : 1010
Bornier à vis

79€HT 90 L'unité

Réf.	Type de lecteur	Finition
0529997	KRB1000-N	Noir
0529991	KRB1000	Argent



FAAC

CRÉMAILLÈRE NYLON RENFORCÉE 4 PATTES

- sans accessoires (Ajouter 2661829).

Réf : 2661828

15€HT 50 L'unité



FAAC

ÉMETTEUR RADIO TÉLÉCOMMANDE 4 CANAUX

- 868 MHZ.

Réf : 2661843

25€HT 90 L'unité



SOMMER

DIGICODE TELECODY + 12 CANAUX 868,8 MHZ

Réf : 3709729

49€HT 90 L'unité



bilcocq duval

PROTECTEUR CYLINDRE INOX 316L

+ Idéal pour le bord de mer et pour les milieux agressifs.
+ Pour cylindre dépassant de 5mm maximum.

Cache cylindre à soulèvement pour milieu agressif. Fixation par vis , perçage diamètre 2mm (vis non fournis)

Réf : 1510168

39€HT 90 L'unité



● Produit disponible sur commande.

Validité du 23 mars au 26 juin 2026 - Compte-tenu de la tension sur les matières premières, tous nos prix sont révisables sans préavis. Visuels non contractuels. Sous réserve d'erreurs typographiques. Sous réserve de modifications.

PROTECTION SOLAIRE, GARDE-CORPS

Afin de vous permettre de répondre à des demandes spécifiques de vos clients, nous mettons à votre disposition notre **bureau d'études** et nos **ateliers de fabrications** pour des **réalisations sur mesure de brise-soleil, loggias, stores, garde-corps...**



Notre équipe d'experts vous aide à concrétiser vos projets :

- Analyse précise de votre besoin et si nécessaire un déplacement sur site pour la prise de cotes
- Conception de solutions personnalisées (plan autocade...)

Une fabrication sur mesure pour une intégration parfaite :

- Fabrication à la dimension souhaitée
- Finitions au choix (teintes RAL, finitions structurées...)

BRISE-SOLEIL SUNCLIPS ET LOGGIAS





● Produit disponible sur commande.

Validité du 23 mars au 26 juin 2026 - Compte-tenu de la tension sur les matières premières, tous nos prix sont révisables sans préavis. Visuels non contractuels. Sous réserve d'erreurs typographiques. Sous réserve de modifications.

STORES DE PROTECTION SOLAIRE





Exemple de produit

FIXSCREEN RENSON

Moteur radio SOMFY.
Cellule solaire montée à l'avant du caisson pour commander le store de façon autonome sans nécessité de câblage électrique.
Facilité d'utilisation et d'entretien.
Garantie pour des vents allant jusqu'à 130 km/h EN13561:2004 classe 3.

979€HT00 H x L 2150 x 1400 mm

De nombreuses configurations et dimensions possibles


=> Consultez notre bureau d'études !

● Produit disponible sur commande.

Validité du 23 mars au 26 juin 2026 - Compte-tenu de la tension sur les matières premières, tous nos prix sont révisables sans préavis. Visuels non contractuels. Sous réserve d'erreurs typographiques. Sous réserve de modifications.

GARDE-CORPS





● Produit disponible sur commande.

Validité du 23 mars au 26 juin 2026 - Compte-tenu de la tension sur les matières premières, tous nos prix sont révisables sans préavis. Visuels non contractuels. Sous réserve d'erreurs typographiques. Sous réserve de modifications.

Éligible subvention

FABRIQUÉ EN FRANCE



Exemple de produit

GARDE-CORPS, POSE À LA FRANÇAISE

- Inox 316.
- 5 câbles traversants.
- Longueur totale 3 ml.
- 4 poteaux.

739€HT95

À partir de

246€HT00

Le mètre linéaire

De nombreuses autres configurations possibles (lisse, verre...) et types de pose (à l'anglaise...)


=> Consultez notre bureau d'études !

MOBILIER URBAIN DURABLE ET ESTHÉTIQUES

La gamme IMEXEL, distribuée par BOSCHAT LAVEIX, vous accompagne dans la réalisation de vos projets d'aménagement extérieur.



Consultez-nous pour votre étude et votre devis





● Produit disponible sur commande.

Validité du 23 mars au 26 juin 2026 - Compte-tenu de la tension sur les matières premières, tous nos prix sont révisables sans préavis. Visuels non contractuels. Sous réserve d'erreurs typographiques. Sous réserve de modifications.

BOÎTES AUX LETTRES COLLECTIVES RENZ



À partir de
639€HT00
L'unité

GARANTIE 10 ANS
Anti-corrosion, y compris en bord de mer

SIMPLE ET SÉCURISÉ
Résistance au vandalisme grade 3 à 5

MADE IN FRANCE
Nos boites aux lettres sont fabriquées en Moselle

BLOC 3 LARGEURS X 3 HAUTEURS

Utilisation extérieure fixation sur pieds à visser

Bloc de boites aux lettres extérieures en tôle d'acier galvanisé, à ouverture totale, de 2 à 20 boites, conforme à la norme NF D 27-405. Résistance à une force d'arrachement au vandalisme allant de 60kg (grade 3) à 120kg (grade 5), garantie 10 ans anticorrosion y compris en bord de mer. Portillons avec volets, toit incliné à 5°, intégrant un rejet d'eau. 20 coloris disponibles et autres RAL en option.



Consultez BOSCHAT LAVEIX pour votre projet !

● Produit disponible sur commande.

Validité du 23 mars au 26 juin 2026 - Compte-tenu de la tension sur les matières premières, tous nos prix sont révisables sans préavis. Visuels non contractuels. Sous réserve d'erreurs typographiques. Sous réserve de modifications.

REDCOMPENSE
MONTE LE SON

DU 1ER MARS AU 31 MAI 2026.

Recevez une radio ou une enceinte de chantier

pour tout achat de plus de 590€* en une seule fois
sur l'ensemble des produits du catalogue **Milwaukee®**



AUTORISÉ

Rendez-vous sur **fr.milwaukeetool.eu** pour en savoir plus
Dans la limite des stocks disponibles

Scannez le QR code pour accéder à l'offre

* Offre valable sur une seule et même facture, limité à 2 participations éligibles chez nos distributeurs autorisés. Voir modalités complètes de l'offre sur http://milwaukeetool.fr/redemption-amplified

Retrouvez votre magasin près de chez vous !

22 - LAMBALLE
Tél. : 02 96 31 01 59
adv.bl22@boschat-laveix.com
46 rue de Dinard
22400 Lamballe

29 - BREST
Tél. : 02 98 41 90 45
adv.bl29@boschat-laveix.com
Zone de Kergaradec
Avenue Baron Lacrosse
29200 Brest

35 - RENNES
Tél. : 02 99 14 34 14
adv.bl35@boschat-laveix.com
ZI Route de Lorient
23 rue de la Roberdière
35000 Rennes

44 - NANTES
Tél. : 02 40 52 25 25
adv.bl44@boschat-laveix.com
34 rue du Bois Briand
Centre de gros
44300 Nantes

14 - CAEN
Tél. : 02 31 72 11 00
adv.bl14@boschat-laveix.com
18 rue Jean Monnet
ZAC Lazzaro
14460 Colombelles

93 - SAINT-DENIS
Tél. : 01 49 51 51 70
adv.bl93@boschat-laveix.com
URBAPARC
6 boulevard de la libération
Bâtiment D2
93200 Saint-Denis

79 - BRESSUIRE
Tél. : 05 49 65 04 14
adv.bl79@boschat-laveix.com
35 rue Lavoisier
79300 Bressuire

49 - CHOLET
Tél. : 02 41 62 42 26
adv.bl49@boschat-laveix.com
ZI Dabardière
19 rue du Mans
49300 Cholet

85 - LA ROCHE-SUR-YON
Tél. : 02 51 62 23 90
adv.bl85@boschat-laveix.com
ZI Sud
5 rue des Artisans
85000 La Roche-sur-Yon

33 - BORDEAUX
Tél. : 05 56 29 16 29
adv.bl33@boschat-laveix.com
15 rue Dumont d'Urville
33300 Bordeaux

51 - REIMS
Tél. : 03 26 50 64 50
adv.bl51@boschat-laveix.com
7 rue Paul Wenz
ZAC La Neuvillette
51100 Reims

59 - LILLE
Tél. : 03 28 33 00 93
adv.bl59@boschat-laveix.com
Parc des Pyramides
417 rue des bourreliers
59320 Hallennes-Lez-Haubourdin

38 - GRENOBLE
Tél. : 04 76 84 46 55
adv.bl38@boschat-laveix.com
ZAC du Rondeau
111 rue de la liberté
38180 Seyssins

72 - LE MANS
PLATEFORME LOGISTIQUE
Tél. : 02 43 50 19 90
Rue de la gare - 72230 Arnage

www.boschat-laveix.com

Suivez-nous sur les réseaux sociaux